




Оконная фурнитура greenteQ -RU


СОДЕРЖАНИЕ

ДОПУСКИ ПРИМЕНЕНИЯ	3
ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА	4
СИСТЕМА ШТУЛЬПОВОГО ОТКРЫВАНИЯ	5
ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА	6
РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ НА СТВОРКЕ	7
ОСНОВНОЙ ЗАПОР ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ	8
НОЖНИЦЫ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ	9
СРЕДНИЙ ЗАПОР	10
УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ	11
УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ	11
УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ	11
УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ - ПРАВЫЙ)	12
УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ	12
УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ - ЛЕВЫЙ)	13
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ	14
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА СТУПЕНЧАТОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ	14
ОТКИДНАЯ ОПОРА	14
ШПИНГАЛЕТ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ	15
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ	15
НОЖНИЧНАЯ ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ	15
PLUS - ПЕТЛЯ НА РАМЕ ВЕРХНЯЯ	16
PLUS - ПЕТЛЯ НА СТВОРКЕ НИЖНЯЯ	16
PLUS - ПЕТЛЯ НА РАМЕ НИЖНЯЯ	16
PLUS - КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ НАКЛАДОК	17
УДЛИНИТЕЛЬ ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ	17
ШПИНГАЛЕТ ПОВОРОТНЫЙ (С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ПОВОРОТА)	18
ПРИПОДНИМАТЕЛЬ - БЛОКИРОВЩИК ОШИБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ	18
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПРИПОДНИМАТЕЛЯ-БЛОКИРОВЩИКА	18
ОСНОВНОЙ ЗАПОР ШТУЛЬПОВОЙ	19
НИЖНИЙ ШПИНГАЛЕТ ШТУЛЬПОВОГО ЗАПОРА	19
ВЕРХНИЙ ШПИНГАЛЕТ ШТУЛЬПОВОГО ЗАПОРА	19
НИЖНИЙ ШПИНГАЛЕТ С РУЧКОЙ	20
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА	20
НОЖНИЦЫ ПОВОРОТНЫЕ	21
ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ ПОВОРОТНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ (3D)	21
СРЕДНИЙ ПРИЖИМ СКРЫТЫЙ	22
СРЕДНИЙ ПРИЖИМ (НАКЛАДНОЙ)	22
БАЛКОННАЯ ЗАЩЕЛКА	23
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ФРАМУГИ	23
ОСНОВНОЙ ЗАПОР ПОВОРОТНЫЙ, ДОРНМАСС 15 ММ.	24
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОВОРОТНАЯ	25
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ	25
ШАБЛОН НА СТВОРКЕ	26
ШАБЛОН НА РАМЕ	26
ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ	26
ШАБЛОН ЗАПОРНЫХ ПЛАНК	27

A	Фальцлюфт	12 mm
B	Ось смещения ФП	9,13 mm
C	Ширина уплотнения	3-3.5 mm
D	Ширина наплава створки	18-20-22 mm
E	Дорнмас	7.5-15.5-22-30-40 mm



ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА



Номер	Наименование детали	Страница
1	Основной запор, поворотно-откидной	8
2	Ножницы поворотно-откидные	9
3	Угловой переключатель	11
4	Поворотно-откидной шпингалет	15
5	Средний запор	10
6	Ножничная петля	15
7	Петли на раме	16
8	Петля на створке нижняя	16
9	Блокиратор ошибочного действия	18
10	Поворотно-откидная ответная планка	15
11	Поворотная ответная планка	25
12	Накладки декоративные	17


СИСТЕМА ШТУЛЬПОВОГО ОТКРЫВАНИЯ




Номер	Наименование детали	Страница
1	Основной запор, поворотно-откидной	
2	Ножницы поворотно-откидные	10
3	Угловой переключатель	
4	Угловой переключатель нижний	
5	Средний запор	
6	Ножничная петля	16
7	Петли на раме	
8	Нижняя петля на створке	17
9	Поворотно-откидная ответная планка	14
10	Поворотная ответная планка	25
11	Накладки декоративные	17







Номер	Наименование детали	Страница
1	Основной запор штульповый	19
2	Ножницы поворотные	21
3	Шпингалет штульповый	19
4	Средний запор	10
5	Петля средняя (фрамужная)	21
6	Ответная планка под шпингалет	20
7	Ответная планка штульповая	19
8	Средний прижим скрытый	22



ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА






РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ НА СТВОРКЕ



Вариант 1

Вариант 2



ОСНОВНОЙ ЗАПОР ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ

Артикул	Допуск применения		
ISP.10.00	450-700	0	10
ISP.10.02	700-1200	1	10
ISP.10.03	900-1400	1	10
ISP.10.04	1200-1700	2	10
ISP.10.05	1700-2200	2	10
ISP.10.06	2201-2700	3	10




НОЖНИЦЫ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ

Артикул	Допуск применения		
MKS.11.00	340-590	0	10
MKS.11.01	400-650	0	10
MKS.11.02	630-840	0	10
MKS.11.21	630-840	1	10
MKS.11.03	840-1100	1	10




СРЕДНИЙ ЗАПОР

Артикул	Допуск применения		
AK.12.01	350-600 (0-800)	1	10
AK.12.02	600-1200 (0-800)	1	10
AK.12.34	900-1400	2	10
AK.12.04	1200-1700	2	10
AK.12.05	1700-2200	3	10




УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ

Артикул	Размер		
KE.13.01	130x160	1	100




УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ

Артикул	Размер		
KE.13.02	52x160	1	10




УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ

Артикул	Размер		
KE.13.03	160x160	1	100




УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ - ПРАВЫЙ)

Артикул	Допуск применения			
KE.13.06.R	160x160	1	1	100




УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ

Артикул	Допуск применения		
KE.13.21	52x160	1	100



УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ - ЛЕВЫЙ)

Артикул	Размер			
KE.13.06.L	160x160	1	1	100




ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ

Артикул

АРК.15.04



100




ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА СТУПЕНЧАТОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ

Артикул

АРК.15.06



100



ОТКИДНАЯ ОПОРА

Артикул

KDK.32.01

Ось


9

100

KDK.32.02


13

100




ШПИНГАЛЕТ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ

Артикул	Допуск применения		
ALT.16.01		1	100




ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ

Артикул		Ось	
APK.15.01		9	100
APK.15.02		13	100
APK.15.03		9/13	100




НОЖНИЧНАЯ ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ

Артикул	Ось	
MNT.14.01	9	100
MNT.14.02	13	100




PLUS - ПЕТЛЯ НА РАМЕ ВЕРХНЯЯ

Артикул		
P.MNT.41.03		100
P.MNT.41.13		100
P.MNT.41.06		100




P-MNT 41-13




P-MNT 41-06

PLUS - ПЕТЛЯ НА СТОРКЕ НИЖНЯЯ

Артикул		KG	
P.MNT.41.04		100	100
P.MNT.41.14		130	100




P-MNT 41-04




P-MNT 41-14

PLUS - ПЕТЛЯ НА РАМЕ НИЖНЯЯ

Артикул		KG	
P.MNT.41.05		100	100
P.MNT.41.15		130	100




P-MNT 41-05



P-MNT 41-15


PLUS - КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ НАКЛАДОК

Артикул	Цвет			
P.PLK.71.01	RAL 9016	○		100
P.PLK.71.02	RAL 8017	●		100
P.PLK.71.03	RAL 8003	●		100
P.PLK.71.04	RAL 8019	●		100
P.PLK.71.XX	специальные цвета			100
P.PLK.71.05	бронза			100




УДЛИНИТЕЛЬ ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ

Артикул	Длина		
UP.27.01	250 мм	1	20




ШПИНГАЛЕТ ПОВОРОТНЫЙ (С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ПОВОРОТА)

Артикул			
ТАК.42.01		1	100




ПРИПОДНИМАТЕЛЬ - БЛОКИРОВЩИК ОШИБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

Артикул		
НKE.38.01		100



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПРИПОДНИМАТЕЛЯ-БЛОКИРОВЩИКА

Артикул	Ось	
НKK.38.01	9	100
НKK.38.02	13	100




ОСНОВНОЙ ЗАПОР ШТУЛЬПОВОЙ

Артикул	Длина		
GISP.18.01	510-700	0	10
GISP.18.02	700-1200	1	10
GISP.18.03	900-1400	1	10
GISP.18.04	1200-1700	2	10
GISP.18.05	1700-2200	2	10
GISP.18.06	2201-2700	2	10




НИЖНИЙ ШПИНГАЛЕТ ШТУЛЬПОВОГО ЗАПОРА

Артикул			
SA.19.01		1	10



ВЕРХНИЙ ШПИНГАЛЕТ ШТУЛЬПОВОГО ЗАПОРА


Артикул			
SU.20.01		1	100



SU 20-01


НИЖНИЙ ШПИНГАЛЕТ С РУЧКОЙ

Артикул			
LKSA.29.01		1	100




ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА

Артикул		Ось	
КА.24.01		9	100
КА.24.02		13	100




НОЖНИЦЫ ПОВОРОТНЫЕ

Артикул		
TUM.21.01		100




ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ ПОВОРОТНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ (3D)

Артикул		
TUM.21.07		100




СРЕДНИЙ ПРИЖИМ СКРЫТЫЙ

Артикул		Ось	
КОВ.26.01		9	100
КОВ.26.02		13	100




СРЕДНИЙ ПРИЖИМ (НАКЛАДНОЙ)

Артикул		Ось	
ОВМ.35.01		9/13	100




БАЛКОННАЯ ЗАЩЕЛКА

Артикул		Ось	
ВКС.33.01		9	100
ВКС.33.02		13	100



ОГРАНИЧИТЕЛЬ ФРАМУГИ


Артикул		
VSM.41.02		100



VSM 41-02


ОСНОВНОЙ ЗАПОР ПОВОРОТНЫЙ, ДОРНМАСС 15 мм.

Артикул	Длина		
ТКА.36.01	300-400	2	20
ТКА.36.02	401-600	2	20
ТКА.36.03	601-800	2	20
ТКА.36.04	801-1000	2	20
ТКА.36.05	1001-1200	3	20
ТКА.36.06	1201-1400	3	20
ТКА.36.07	1401-1600	3	10
ТКА.36.08	1601-1800	4	10
ТКА.36.09	1801-2000	4	10
ТКА.36.10	2001-2400	4	10




ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОВОРОТНАЯ


Артикул	Профиль	Ось	
IZK.50.01	Универсальная	9	1000
IZK.50.02	Универсальная	13	1000
IZK.50.03	EF PLAST	13	1000
IZK.50.04	WDC	13	1000
KA.26.02	Thyssen	13	100




IZK 50-01



IZK 50-02




IZK 50-03



IZK 50-04

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ

Артикул	Профиль	Ось	
KA.26.01		9	1000
KA.26.02		13	1000



KA 26-01

KA 26 - 02

ШАБЛОН НА СТОРКЕ

Артикул


P.KNS.01



ø 3 mm

KG

100



ШАБЛОН НА РАМЕ

Артикул

P.KSS.01

ø 3 mm


KG

100

P.KSS.02

ø 6 mm

130





ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ

Артикул


ALY.01


ø 4 mm






ZKS.01





Места смазки фурнитуры



Для заметок

Для заметок

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.АГ81.Н02425

Срок действия с 22.02.2017

по 21.02.2020

№ 0015378

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ81. Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза". 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Устройства поворотные, откидные, поворотнo-откидные, раздвижные и складные для оконных и балконных дверных блоков: основной запор, поворотнo-откидной, ножницы поворотнo-откидные, угловой переключатель, поворотнo-откидной шпингалет, средний запор, ножничная петля, петли на раме, петли на створке нижние, блокиратор ошибочного действия, поворотнo-откидная ответная планка, поворотнo ответная планка, накладки декоративные, марки "greenteQ - RU"
Серийный выпуск.

КОД ОК

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

25.72.14.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30777-2012 (кроме п. 7.6), ГОСТ 538-2014.

КОД ТН ВЭД

8302 41 500 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ENSAN KALIP VE MAKINA SAN.TIC.LTD.STI"

Адрес: Турция, 4 Esensehir Mah. M.Fevzi Cakmak Cd, Pirlanta Sk №61/2 Y.Dudullu - Umraniye, Istanbul, Turkey.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ФАУБЕХА"

Индивидуальный номер налогоплательщика: 7826708030

Основной государственный регистрационный номер: 1027810284105. Адрес: 194292, Россия, город Санкт-Петербург, улица Домостроительная, дом 4, литера Е.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 02943-392/1-1-17/БМ от 17.02.2017 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.В. Волганкина

инициалы, фамилия

И.М. Мельситдинова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Архангельск

Талажское шоссе, д.22, стр.16
Тел. (8182) 29-77-61
Факс (8182) 29-77-61
E-Mail order.arhangelsk@vbh.ru

Волгоград

Богданова ул., д.2
Тел. (8442) 46-71-00
Факс (8442) 46-71-01
E-Mail order.volgograd@vbh.ru

Вологда

Элеваторная ул., д.39
Тел. (8172) 21-64-33
Факс (8172) 21-64-28
E-Mail order.vologda@vbh.ru

Воронеж

Революции 1905 года ул., д.86
Тел. (4732) 20-48-03
Факс (4732) 20-48-07
E-Mail order.voronezh@vbh.ru

Ижевск

Новоажимова ул., д.7/10
Тел. (3412) 91-80-64
Факс (3412) 91-80-64
E-Mail order.izhevsk@vbh.ru

Казань

Аделя Кутуя ул., д.124/1
Тел. (843) 204-20-81
Факс (843) 204-20-82
E-Mail order.kazan@vbh.ru

Киров

Потребкооперации ул., д.17
Тел. (8332) 22-71-51
Факс (8332) 22-71-51
E-Mail order.kirov@vbh.ru

Краснодар

Вишняковой ул., д.3/5
Тел. (861) 268-63-91
Факс (861) 268-52-79
E-Mail order.krasnodar@vbh.ru

Москва

Совпартшколы ул., стр.5
п. Нахабино, Московская обл.
Тел. (495) 739-26-27
E-Mail order.moscow@vbh.ru

Мурманск

Домостроительная ул., д.8А
Тел. (8152) 43-50-01
Факс (8152) 43-40-70
E-Mail order.murmansk@vbh.ru

Набережные Челны

Индустриальный проезд, д.45
Тел. (8552) 55-06-46
Факс (8552) 55-14-73
E-Mail order.nchelny@vbh.ru

Нижний Новгород

Героя Шапошникова ул., д.15
Тел. (8314) 66-50-06
Факс (8314) 220-59-79
E-Mail order.nnovgorod@vbh.ru

Пермь

Переездная ул., д.1 лит Б
Тел. (342) 201-74-59
Факс (342) 201-74-60
E-Mail order.perm@vbh.ru

Псков

Советской Армии ул., д.64
Тел. (8112) 79-34-14
Факс (8112) 73-10-15
E-Mail order.pskov@vbh.ru

Ростов

Южная окраина, уч.3
хутор Красный Крым,
Мясниковский район
Тел. (863) 255-25-28
E-Mail order.rostov@vbh.ru

Самара

Заводское шоссе, д.9
Тел. (846) 992-06-82
Факс (846) 992-06-84
E-Mail order.samara@vbh.ru

Санкт-Петербург

Домостроительная ул., д. 4, лит. Е
Тел. (812) 329-15-03
Факс (812) 325-97-64
E-Mail order.spb@vbh.ru

Саратов

Ново-Астраханское шоссе, д.41 А
Тел. (8452) 96-14-50
Факс (8452) 96-14-50
E-Mail order.saratov@vbh.ru

Сыктывкар

1-я Промышленная ул., д.90
Тел. (8212) 28-62-06
Факс (8212) 28-62-06
E-Mail order.syktvkar@vbh.ru

Ульяновск

9-й проезд Инженерный, д.33
Тел. (8422) 25-05-59
Факс (8422) 25-08-24
E-Mail order.ulyanovsk@vbh.ru

Уфа

Ростовская ул., д.18
Тел. (347) 216-37-11
Факс (347) 216-37-11
E-Mail order.ufa@vbh.ru