



VIBH

**ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА, СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ
И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Каталог 2019


Нажимные гарнитуры.....	1
Ручки офисные стационарные.....	7
Петли дверные.....	8
Профильные цилиндры.....	17
Накладки на профильные цилиндры.....	20
Доводчики дверные.....	21
Замки.....	26
Ответные планки основного и дополнительного запоров.....	48
Шпингалеты дверные.....	51
Электрозащёлки, защёлки дневного режима.....	53
Системы дистанционного открывания.....	54
Элементы управления.....	59

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА ШИРОКОЙ ПЛАНКЕ DORMA BREMEN

dormakaba



- ширина планки - 30 мм
- длина планки - 245 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- кол-во крепёжных винтов - 3 шт
- с возвратным механизмом (4 пружины)
- для профилей толщиной 38-80 мм
- соответствуют европейскому стандарту EN1906 по 3 категории использования (200000 циклов)
- коррозионная стойкость - 4 класс (свыше 96 часов в соляном тумане)
- изготовлен из сплава цинка и алюминия
- монтаж: внутри видимый, сквозной, винты M5, колпачки для головок винтов



Артикул VBH	Наименование			
1100000009761	Нажимной гарнитур DORMA BREMEN белый 9016 L-92	ШТ	6,60	EUR
1100000009762	Нажимной гарнитур DORMA BREMEN коричневый 8017 L-92	ШТ	6,60	EUR
1100000009763	Нажимной гарнитур DORMA BREMEN чёрный 9005 L-92	ШТ	6,60	EUR
1100000009764	Нажимной гарнитур DORMA BREMEN серый 9006 L-92	ШТ	6,60	EUR

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА ШИРОКОЙ ПЛАНКЕ MEDOS VICTORY

medos



- ширина планки - 32 мм
- длина планки - 247 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- кол-во крепёжных винтов - 3 шт
- с возвратным механизмом
- для профилей толщиной 60-86 мм
- корпус изготовлен из сплава цинка и алюминия, ручки и накладки, скрывающие винты - из алюминия
- монтаж: скрытый, сквозной, винты M5




Артикул VBH	Наименование			
18290163292	Нажимной гарнитур MEDOS Victory белый L92-32	ШТ	11,89	EUR
18280193292	Нажимной гарнитур MEDOS Victory коричневый L92-32	ШТ	11,89	EUR
18270163292	Нажимной гарнитур MEDOS Victory антрацит 7016	ШТ	12,49	EUR
182GOLD3292	Нажимной гарнитур MEDOS Victory бронза	ШТ	12,49	EUR
18290053292	Нажимной гарнитур MEDOS Victory чёрный 9005	ШТ	12,49	EUR
18290063292	Нажимной гарнитур MEDOS Victory серебро 9006	ШТ	12,49	EUR
182TITA3292	Нажимной гарнитур MEDOS Victory титан	ШТ	12,49	EUR

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА ШИРОКОЙ ПЛАНКЕ HOPPE LIVERPOOL 1313G/3357N



- ширина планки - 36мм
- длина планки - 250мм
- межосевое расстояние - 92мм
- кол-во крепёжных винтов - 3шт
- возвратная пружина с двух сторон для выравнивания позиции ручки
- для профилей толщиной 72-78 мм
- надёжная фиксация штифта в ручке благодаря дополнительной уплотнительной пластине
- монтаж: скрытый, сквозной, винты M6




Артикул VBH	Наименование			
2958108	Нажимной гарнитур HOPPE Liverpool белый 9016	ШТ	35,12	EUR
2896947	Нажимной гарнитур HOPPE Liverpool коричневый 8707	ШТ	35,12	EUR
3172043	Нажимной гарнитур HOPPE Liverpool серебро F1	ШТ	35,12	EUR
2958087	Нажимной гарнитур HOPPE Liverpool титан стальной F9	ШТ	42,96	EUR
3064448	Нажимной гарнитур HOPPE Liverpool бронза F4	ШТ	44,55	EUR
2899662	Нажимной гарнитур HOPPE Liverpool F73-R античная бронза	ШТ	122,44	EUR
3395976	Нажимной гарнитур HOPPE Liverpool F69 нержав. сталь матовая	ШТ	79,95	EUR
2888517	Нажимной гарнитур HOPPE Liverpool F77-R зол.блест.	ШТ	159,56	EUR

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА ШИРОКОЙ ПЛАНКЕ ROTO



- ширина планки - 30мм
- длина планки - 245мм
- межосевое расстояние - 92мм
- кол-во крепёжных винтов - 2шт
- без возвратного механизма
- изготовлен из сплава цинка и алюминия
- для профилей толщиной 56-70 мм
- монтаж: внутри видимый, сквозной, винты M5




Артикул VBH	Наименование			
319954	Нажимной гарнитур ROTO белый 9016 (R07.2)	КОМПЛ	18,95	EUR
340317	Нажимной гарнитур ROTO коричневый 8019 (R04.1)	КОМПЛ	22,73	EUR
319782	Нажимной гарнитур ROTO серебро F1 (R01.1)	КОМПЛ	17,27	EUR
333215	Нажимной гарнитур ROTO титан матовый F9 (R01.3)	КОМПЛ	19,92	EUR
553488	Нажимной гарнитур ROTO бронза (R05.5)	КОМПЛ	23,90	EUR
319953	Нажимной гарнитур ROTO латунь (R03.1)	КОМПЛ	18,17	EUR

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА ШИРОКОЙ ПЛАНКЕ С УХВАТОМ MEDOS VICTORY



- ширина планки - 32мм
- длина планки - 247мм
- межосевое расстояние - 92мм
- кол-во крепёжных винтов - 3шт
- для профилей толщиной 60-86мм
- с возвратным механизмом
- изготовлен из сплава цинка и алюминия (ZAMAK)
- монтаж: скрытый, сквозной, винты M5




Артикул VBH	Наименование	ШТ	13,93	EUR
18490163292	Нажимной гарнитур белый 9016 L92-32 Victory широкий	ШТ	13,93	EUR
18480193292	Нажимной гарнитур коричневый 8019 L92-32 Victory широкий	ШТ	13,93	EUR
184SILV3292	Нажимной гарнитур серебро L92-32 Victory широкий	ШТ	15,93	EUR
184GOLD3292	Нажимной гарнитур золото L92-32 Victory широкий	ШТ	15,93	EUR

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА УЗКОЙ ПЛАНКЕ MEDOS VICTORY



- ширина планки - 25 мм
- длина планки - 247 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- кол-во крепёжных винтов - 3 шт
- с возвратным механизмом
- для профилей толщиной 60-86мм
- изготовлен из сплава цинка и алюминия (ZAMAK)
- монтаж: скрытый, сквозной, винты M5





Артикул VBH	Наименование	ШТ	11,89	EUR
18290162592	Нажимной гарнитур MEDOS Victory узкий белый 9016 L92-25	ШТ	11,89	EUR
18280192592	Нажимной гарнитур MEDOS Victory узкий коричневый 8019 L92-25	ШТ	11,89	EUR
18290052592	Нажимной гарнитур MEDOS Victory узкий чёрный 9005 L92-25	ШТ	12,49	EUR
18290062592	Нажимной гарнитур MEDOS Victory узкий серебро 9006 L92-25	ШТ	12,49	EUR
182TITA2592	Нажимной гарнитур MEDOS Victory узкий титан 7016 L92-25	ШТ	12,49	EUR
18270162592	Нажимной гарнитур MEDOS Victory узкий антрацит 7016 L92-25	ШТ	12,49	EUR
182GOLD2592	Нажимной гарнитур MEDOS Victory узкий бронза L92-25	ШТ	12,49	EUR

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА УЗКОЙ ПЛАНКЕ

VABIS



- ширина планки - 25 мм
- длина планки - 235 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- кол-во крепёжных винтов - 2 шт
- возвратная пружина с двух сторон для выравнивания позиции ручки
- для профилей толщиной 48-86мм
- изготовлен из сплава цинка и алюминия (ZnAl)
- монтаж: внутри видимый, сквозной, винты М5
- фиксация штифта нажимного гарнитура при помощи зажимных винтов, установленных в рукоятке






Артикул VBH	Наименование	ШТ	7,66	EUR
80225-1	Нажимной гарнитур Vabis узкий 25/92 белый 9016	ШТ	7,66	EUR
80225-7	Нажимной гарнитур Vabis узкий 25/92 коричневый 8019	ШТ	7,66	EUR
80225-3	Нажимной гарнитур Vabis узкий 25/92 серый 9006	ШТ	7,66	EUR
80225-4	Нажимной гарнитур Vabis узкий 25/92 чёрный 9005	ШТ	7,66	EUR

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА ШИРОКОЙ ПЛАНКЕ

VABIS




- ширина планки - 34 мм
- длина планки - 250мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- кол-во крепёжных винтов - 2 шт
- возвратная пружина с двух сторон для выравнивания позиции ручки
- для профилей толщиной 48-86мм
- изготовлен из сплава цинка и алюминия (ZnAl)
- монтаж: внутри видимый, сквозной, винты М5
- фиксация штифта нажимного гарнитура при помощи зажимных винтов, установленных в рукоятке



Артикул VBH	Наименование	ШТ	8,71	EUR
80230-1	Нажимной гарнитур Vabis широкий 34/92 белый 9016	ШТ	8,71	EUR
80230-7	Нажимной гарнитур Vabis широкий 34/92 коричневый 8019	ШТ	8,71	EUR
80230-3	Нажимной гарнитур Vabis широкий 34/92 серый 9006	ШТ	8,71	EUR
80230-4	Нажимной гарнитур Vabis широкий 34/92 чёрный 9005	ШТ	8,71	EUR

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА УЗКОЙ ПЛАНКЕ ASTEX


- ширина планки - 26мм
- длина планки - 251мм
- межосевое расстояние - 92мм
- кол-во крепёжных винтов - 3шт
- с возвратным механизмом
- изготовлен из алюминия
- монтаж: внутри видимый, сквозной, винты М5



Артикул VBH	Наименование			
AS.DHS92/11.9016	Нажимной гарнитур ASTEX Hermes 26мм белый 9016 (подпружинен.)	КОМПЛ	4,49	USD
AS.DHS92/11.8019	Нажимной гарнитур ASTEX Hermes 26мм коричневый 8019 (подпружинен.)	КОМПЛ	4,49	USD

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА КОРОТКОЙ НАКЛАДКЕ MEDOS MERKURY

- длина планки - 67мм
- ширина планки - 31мм
- возвратная пружина с двух сторон для выравнивания позиции ручки
- изготовлены из сплава цинка и алюминия (ZAMAK)
- 2 способа монтажа - на болты или заклёпки, крепеж в комплекте
- монтаж скрытый, глухой



Артикул VBH	Наименование			
11990160000	Ручка нажимная MERKURY белая 9016	КОМПЛ	8,42	EUR
11980190000	Ручка нажимная MERKURY коричневая 8019	КОМПЛ	8,42	EUR
11990060000	Ручка нажимная MERKURY серебро 9006	КОМПЛ	8,42	EUR
11990050000	Ручка нажимная MERKURY чёрная 9005	КОМПЛ	8,42	EUR
119GOLD0000	Ручка нажимная MERKURY бронза	КОМПЛ	8,42	EUR

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ НА КОРОТКОЙ НАКЛАДКЕ DORMA RURE

- длина планки - 65мм
- ширина планки - 30мм
- возвратная пружина с двух сторон для выравнивания позиции ручки
- изготовлены из нержавеющей стали 304 марки
- высокая коррозионная стойкость
- монтаж скрытый, глухой
- специальный зажимной винт надежно фиксирует штифт ручки

Pure 8100



Pure 8906



Pure 3548V




Артикул VBH	Наименование			
8030093	Комплект ручек PURE 8100/6621/6679SSS 8мм	КОМПЛ	15,27	EUR
8030010	Комплект ручек PURE 8906/6621/6679SSS 8мм	КОМПЛ	15,27	EUR
90050055091	1/2 комплекта ручек Pure 3548V / 6621 / 6679, 38–56 мм, 8 мм, нерж. ст.	КОМПЛ	9,09	EUR

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СКОБА

FURAL

- межосевое расстояние - 300мм
- толщина профиля -57-88мм
- Ø ручки - 32мм




Артикул VBH	Наименование			
FU.RD.01.300.70.W	Ручка офисная СКОБА РД-01.300.70 белая 9016	КОМПЛ	10,60	EUR
FU.RD.01.300.70.BR	Ручка офисная СКОБА РД-01.300.70 коричневая 8017	КОМПЛ	10,60	EUR

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПРЯМЫЕ

ASTEX

- межосевое расстояние - переменное
- длина ручки с заглушками - 500мм
- Ø ручки - 32мм
- толщина профиля - 40-90мм




Артикул VBH	Наименование			
AS.P-2(33).9016	Ручка дверная ASTEX P-2 AFC 500мм белая (с регулир.межосевым)	КОМПЛ	8,34	USD
AS.P-2(33).8019	Ручка дверная ASTEX P-2 AFC 500мм коричневая (с регулир.межосевым)	КОМПЛ	8,34	USD
AS.P-2(33).9006	Ручка дверная ASTEX P-2 AFC 500мм серебро (с регулир.межосевым)	КОМПЛ	10,45	USD
AS.P-2(33).7024	Ручка дверная ASTEX P-2 AFC 500мм антрацит (с регулир.межосевым)	КОМПЛ	10,45	USD
AS.P-2(33).9005	Ручка дверная ASTEX P-2 AFC 500мм чёрная (с регулир.межосевым)	КОМПЛ	10,45	USD
AS.P-2(33).INOX	Ручка дверная ASTEX P-2 AFC 500мм нержавейка (с регулир.межосевым)	КОМПЛ	19,14	USD

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПРЯМЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

MEDOS 114.SS

- длина ручки - вариативна
- межосевое расстояние - вариативно
- Ø ручки - 32мм
- крепление - под 45°
- ширина профиля до - 80мм
- 2-сторонняя ручка с крепежом




Артикул VBH	Наименование			
114.SS.300.45	Офисная ручка L-300/500/45 нержавейка	КОМПЛ	44,91	EUR
114.SS.600.45	Офисная ручка L-600/800/45 нержавейка	КОМПЛ	63,16	EUR
114.SS.800.45	Офисная ручка L-800/1000/45 нержавейка	КОМПЛ	71,41	EUR
114.SS.1000.45	Офисная ручка L-1000/1200/45 нержавейка	КОМПЛ	82,39	EUR
114.SS.1200.45	Офисная ручка L-1200/1400/45 нержавейк	КОМПЛ	96,04	EUR
114.SS.1300.45	Офисная ручка L-1300/1800/45 нержавейк	КОМПЛ	124,69	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ (ДВЕРНОЙ ПРОФИЛЬ) ASTEX AFC AT27



- вес двери - 140 кг
- высота напlava - 15-23 мм (петля 15-18мм, в комплекте подкладки 1,5 и 3,5мм)
- ширина петли - 107 мм
- регулировка по горизонтали - +10/-5 мм
- регулировка по вертикали - +5/-1 мм
- регулировка прижима - +2/-2 мм
- изготовлены из сплава цинка и алюминия
- втулка петли выполнена из высококачественного фторопласта, что обеспечивает долговечность петли



Артикул VBH	Наименование	ШТ	Цена	Валюта
AS.H27	Петля дверная AT27 140 кг. 14,5-21,5 белая	ШТ	5,87	EUR
AS.H27.BR	Петля дверная AT27 140 кг. 14,5-21,5 коричневая	ШТ	5,87	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ (ДВЕРНОЙ ПРОФИЛЬ) MEDOS JOCKER



- вес двери -120 кг
- доступны варианты петель для высоты напlava 17,5мм и 20,5мм
- ширина петли - 105 мм
- регулировка по горизонтали - +4/-4 мм
- регулировка по вертикали - +4/-1,5 мм
- регулировка прижима - +1,75/-1,75 мм
- изготовлены из высококачественного сплава цинка и алюминия ZnAl
- заглушки, изготовленные из ASA, крайне устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей
- внутренняя втулка с добавкой тефлона обеспечивает правильную работу петли и повышает ее долговечность




Артикул VBH	Наименование	ШТ	Цена	Валюта
901.9016.17,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 14,5-17,5 белая RAL 9016	ШТ	8,37	EUR
901.8019.17,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 14,5-17,5 коричневая RAL 8019	ШТ	8,37	EUR
901.7016.17,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 14,5-17,5 антрацит RAL 7016	ШТ	11,68	EUR
901.9006.17,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 14,5-17,5 серебро RAL 9006	ШТ	11,68	EUR
901.GOLD.17,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 14,5-17,5 бронза	ШТ	11,68	EUR
901.TITA.17,5A	Петля дверная JOCKER 120кг 14,5-17,5 титан	ШТ	11,66	EUR
901.9005.17,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 14,5-17,5 чёрный RAL9005	ШТ	11,68	EUR
901.9016.20,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 17,5-20,5 белая RAL 9016	ШТ	8,37	EUR
901.8019.20,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 17,5-20,5 коричневая RAL 8019	ШТ	8,37	EUR
901.9005.20,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 17,5-20,5 чёрная RAL 9005	ШТ	11,68	EUR
901.9006.20,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 17,5-20,5 серебро RAL 9006	ШТ	11,68	EUR
901.7016.20,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 17,5-20,5 антрацит RAL 7016	ШТ	11,68	EUR
901.GOLD.20,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 17,5-20,5 бронза	ШТ	11,68	EUR
901.TITA.20,5.A	Петля дверная JOCKER 120кг 17,5-20,5 титан	ШТ	11,68	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ (ДВЕРНОЙ ПРОФИЛЬ)

ROTO DoorLine PS27

- вес двери - 120кг
- доступны варианты петель для высоты наплав от 14,5 до 20,5мм
- ширина петли - 105 мм
- регулировка по горизонтали - +10/-5 мм
- регулировка по вертикали - +5/-1 мм
- регулировка прижима - ±1 мм
- изготовлены из высококачественного сплава цинка и алюминия ZnAl
- втулка петли выполнена из высококачественного фторопласта, что обеспечивает долговечность петли
- для профильных систем с наплавом свыше 20,5мм предусмотрена подкладка 1,5мм




Артикул VBH	Наименование			
492579	Петля дверная ROTO PS27 14-17,5/105-42 белая 9016	ШТ	15,73	EUR
492578	Петля дверная ROTO PS27 14-17,5/105-42 коричневая 8077	ШТ	15,73	EUR
492589	Петля дверная ROTO PS27 17-20,5/105-42 белая 9016	ШТ	15,73	EUR
492588	Петля дверная ROTO PS27 17-20,5/105-42 коричневая 8077	ШТ	15,73	EUR
492615	Петля дверная ROTO PS27 17-20,5/105-42 серебро	ШТ	21,31	EUR
632609	Петля дверная ROTO PS27 17-20,5/105-42 бронза	ШТ	19,67	EUR
819543	Петля дверная ROTO PS27 17-20,5/105-42 антрацит 7016	ШТ	14,83	EUR
445225	Подкладка под петлю PS27 1,5мм белая	ШТ	0,44	EUR
445226	Подкладка под петлю PS27 1,5мм черная	ШТ	0,44	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ (ДВЕРНОЙ ПРОФИЛЬ)

ROTO SOLID 150P

- вес двери - 120 кг
- высота наплав - 17-20,5 мм
- ширина петли - 102 мм
- регулировка по горизонтали - ±5 мм
- регулировка по вертикали - +5/-1 мм
- регулировка прижима - ±1 мм
- изготовлены из высококачественного сплава цинка и алюминия ZnAl
- втулка петли выполнена из высококачественного фторопласта, что обеспечивает долговечность петли




Артикул VBH	Наименование			
738084	Петля ROTO SOLID 150P 17-20,5 белая 9016	ШТ	7,51	EUR
738096	Петля ROTO SOLID 150P 17-20,5 коричневая 8077	ШТ	7,51	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ (ДВЕРНОЙ ПРОФИЛЬ)

VABIS 100

- вес двери - 100 кг
- ширина петли - 100 мм
- регулировка по горизонтали - +10/-5 мм
- регулировка по вертикали - +5/-1 мм
- регулировка прижима - $\pm 1,5$ мм
- изготовлены из высококачественного сплава цинка и алюминия ZnAl
- втулка петли выполнена из высококачественного фторопласта, что обеспечивает долговечность петли
- для профильных систем с наплавом свыше 17,5мм предусмотрена подкладка 1мм




Артикул VBH	Наименование			
20212-1	Петля дверная VABIS 100кг 14,5-17,5 белая 9016	ШТ	7,41	EUR
20212-7	Петля дверная VABIS 100кг 14,5-17,5 коричневая 8019	ШТ	7,41	EUR
20211-1	Подкладка под петли VABIS 1мм белая	ШТ	0,06	EUR
20211-7	Подкладка под петли VABIS 1мм коричневый	ШТ	0,06	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ (ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ)

ASTEX AFC AT23

- вес двери 80 кг
- высота наплава 14,5-21,5 мм
- ширина петли 83,5 мм
- регулировка по горизонтали +5/-5 мм
- регулировка по вертикали +5/-1 мм
- регулировка прижима +2/-2 мм
- изготовлена из сплава цинка и алюминия
- втулка петли выполнена из высококачественного фторопласта, что обеспечивает долговечность петли
- поставляется в комплекте с пластиковыми подкладками 1,5мм и 3мм для регулировки высоты наплава




Артикул VBH	Наименование			
AS.H23	Петля дверная AT23 80 кг. 14,5-21,5 белая	ШТ	5,87	EUR
AS.H23.BR	Петля дверная AT23 80 кг. 14,5-21,5 коричневая	ШТ	5,87	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ (ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ)

JOCKER JUNIOR

- вес двери 80 кг
- высота наплава 14,5-17,5 мм
- ширина петли 87 мм
- регулировка по горизонтали +4,0/-5 мм
- регулировка по вертикали +4,0/-4,0 мм
- регулировка прижима +1,75/-1,75 мм
- изготовлены из высококачественного сплава цинка и алюминия ZnAl
- заглушки, изготовленные из ASA, крайне устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей
- внутренняя втулка с добавкой тефлона обеспечивает правильную работу петли и повышает ее долговечность




Артикул VBH	Наименование			
904.9016.175.A	Петля дверная JOCKER JUNIOR 80кг 14,5-17,5 белая	ШТ	7,30	EUR
904.8019.175.A	Петля дверная JOCKER JUNIOR 80кг 14,5-17,5 коричневый 8019	ШТ	7,30	EUR
904.7016.17,5.A	Петля дверная JOCKER JUNIOR 80кг 14,5-17,5 антрацит	ШТ	10,47	EUR
904.9006.17,5.A	Петля дверная JOCKER JUNIOR 80кг 14,5-17,5 серебро	ШТ	10,47	EUR
904.GOLD.17,5.A	Петля дверная JOCKER JUNIOR 80кг 14,5-17,5 золото	ШТ	10,47	EUR
904.9005.175.A	Петля дверная JOCKER JUNIOR 80кг 17,5 чёрный 9005	ШТ	10,47	EUR
904.TITA.17,5.A	Петля дверная JOCKER JUNIOR 80кг 14,5-17,5 титан	ШТ	10,47	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ (ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ)

ROTO Doorline PS23

- вес двери - 80кг
- доступны варианты петель для высоты напlava от 14,5 до 20,5мм
- ширина петли - 85мм
- регулировка по горизонтали ± 5 мм
- регулировка по вертикали $+5/-1$ мм
- регулировка прижима ± 1 мм
- изготовлены из высококачественного сплава цинка и алюминия ZnAl
- втулка петли выполнена из высококачественного фторопласта, что обеспечивает долговечность петли
- для профильных систем с наплавом свыше 20,5мм предусмотрена подкладка 1,5мм





Артикул VBH	Наименование			
492520	Петля дверная ROTO PS23 14-17,5/85-31 белая 9016	ШТ	12,62	EUR
492519	Петля дверная ROTO PS23 14-17,5/85-31 коричневая 8077	ШТ	12,62	EUR
492558	Петля дверная ROTO PS23 17-20,5/85-31 белая 9016	ШТ	12,62	EUR
492556	Петля дверная ROTO PS23 17-20,5/85-31 коричневая 8077	ШТ	12,62	EUR
445213	Подкладка под петлю PS23 1,5мм белая	ШТ	0,44	EUR
445214	Подкладка под петлю PS23 1,5мм черная	ШТ	0,44	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ (ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ)

VABIS 80

- вес двери - 80кг
- ширина петли - 78мм
- регулировка по горизонтали ± 5 мм
- регулировка по вертикали $+5/-1$ мм
- регулировка прижима ± 1 мм
- изготовлены из высококачественного сплава цинка и алюминия ZnAl
- втулка петли выполнена из высококачественного фторопласта, что обеспечивает долговечность петли
- для профильных систем с наплавом свыше 17,5мм предусмотрена подкладка 1мм





Артикул VBH	Наименование			
20222-1	Петля дверная VABIS 80кг 14,5-17,5 белая 9016	ШТ	6,53	EUR
20222-7	Петля дверная VABIS 80кг 14,5-17,5 коричневая 8019	ШТ	6,53	EUR
20211-1	Подкладка под петли VABIS 1мм белая	ШТ	0,06	EUR
20211-7	Подкладка под петли VABIS 1мм коричневая	ШТ	0,06	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ JOCKER ALU 2SK



- ширина петли - 88 мм
- межосевой размер - 67мм
- регулировка по горизонтали - +2,5/-2,5мм
- регулировка по вертикали - +3/-2мм
- регулировка прижима - +0,8/-0,8мм
- изготовлены из высококачественного сплава цинка и алюминия ZnAl
- заглушки, изготовленные из ASA, крайне устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей
- крепеж петель заказывается отдельно
- для систем профилей с терморазрывом требуются монтажные винты (по 4 единицы на каждую петлю), арт. 902.0000.60.01H
- для систем профилей без терморазрыва требуется комплект крепежа (закладная пластина, 4 винта), арт. 902.0838.00.02H




Артикул VBH	Наименование			
902.9016.67.00	Петля дверная JOCKER ALU 2SK 67мм белая	ШТ	8,14	EUR
902.8019.67.00	Петля дверная JOCKER ALU 2SK 67мм коричневая	ШТ	8,14	EUR
902.SILVER.67.00	Петля дверная JOCKER ALU 2SK 67мм серебро RAL9006	ШТ	9,17	EUR
902.7016.67.00	Петля дверная JOCKER ALU 2SK 67мм антрацит RAL7016	ШТ	9,17	EUR
902.9005.67.00	Петля дверная JOCKER ALU 2SK 67мм черная RAL9005	ШТ	9,17	EUR
902.INOX.67.00	Петля дверная JOCKER ALU 2SK 67мм нержавеющей	ШТ	13,94	EUR
902.0000.60.01.H	Винты монтажные 60мм для петли JOCKER ALU	ШТ	0,55	EUR
902.0838.00.02.H	Комплет крепежа для петли JOCKER ALU (хол.профиль)	КОМПЛ	2,38	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ SIMONSWERK ВАКА Protect 4010 3D FD MSTS

SIMONSWERK



- вес двери -160 кг
- длина цилиндра -140,0 мм
- диаметр цилиндра - 20,0 мм
- толщина материала - 3,5 мм
- регулировка по горизонтали - $\pm 3,0$ мм
- регулировка по вертикали - $\pm 3,0$ мм
- регулировка прижима - $\pm 3,0$ мм
- фреза \varnothing - 20мм
- вид фальца - фальцованный
- тип коробки - накладная коробка, блочная дверная коробка
- для дверей с уплотнителем на полотне
- в комплекте с противовзломным штифтом (MSTS)
- поставляется комплектом - 3 шт




Артикул VBH	Наименование			
5 080823 0 11085	Петля ВАКА protect 4010 3D FD MSTS topzink	КОМПЛ	84,02	EUR
5 080823 0 07085	Петля ВАКА protect 4010 3D FD MSTS white	КОМПЛ	95,03	EUR
5 080823 0 07185	Петля ВАКА protect 4010 3D FD MSTS brown H9	КОМПЛ	95,03	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ SIMONSWERK ВАКА Protect 4030 3D FD

SIMONSWERK



- вес двери -180 кг
- длина цилиндра -140,0 мм
- диаметр цилиндра - 20,0 мм
- толщина материала - 4,0 мм
- регулировка по горизонтали - $\pm 3,0$ мм
- регулировка по вертикали - $\pm 3,0$ мм
- регулировка прижима - $\pm 3,0$ мм
- фреза \varnothing - 20мм
- вид фальца - фальцованный
- тип коробки - накладная коробка, блочная дверная коробка
- для дверей с уплотнителем на полотне
- поставляется комплектом - 3шт
- в наличии с базовым и противовзломным (MSTS) штифтами




Артикул VBH	Наименование			
5 080826 0 11085	Петля ВАКА protect 4030 3D FD topzink	КОМПЛ	73,44	EUR
5 080826 0 07085	Петля ВАКА protect 4030 3D FD white	КОМПЛ	84,00	EUR
5 080826 0 07185	Петля ВАКА protect 4030 3D FD brown	КОМПЛ	84,00	EUR
5 080826 0 07975	Петля ВАКА protect 4030 3D FD bronz-metallic	КОМПЛ	117,54	EUR
5 080827 0 11085	Петля ВАКА protect 4030 3D FD MSTS topzink	КОМПЛ	84,01	EUR
5 080827 0 07085	Петля ВАКА protect 4030 3D FD MSTS white	КОМПЛ	95,03	EUR
5 080827 0 07185	Петля ВАКА protect 4030 3D FD MSTS brown H9	КОМПЛ	95,03	EUR

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ SIMONSWERK ВАКА Protect 4060 3D FD MSTS

SIMONSWERK



- вес двери -180 кг
- длина цилиндра -140,0 мм
- диаметр цилиндра - 20,0 мм
- толщина материала - 4,0 мм
- регулировка по горизонтали - $\pm 3,0$ мм
- регулировка по вертикали - $\pm 3,0$ мм
- регулировка прижима - $\pm 3,0$ мм
- фреза ϕ - 20мм
- вид фальца - фальцованный
- тип коробки - накладная коробка, блочная дверная коробка
- для дверей с уплотнителем на полотне
- поставляется комплектом - 3шт
- в комплекте с противозломным штифтом (MSTS)



Артикул VBH	Наименование			
5 080857 0 11085	Петля ВАКА protect 4060 3D FD MSTS topzink	КОМПЛ	84,83	EUR
5 900010 0 00000	Петля ВАКА protect 4060 3D FD MSTS white	КОМПЛ	95,03	EUR
5 080857 0 07185	Петля ВАКА protect 4060 3D FD MSTS brown H9	КОМПЛ	95,03	EUR
5 080857 0 11085	Петля ВАКА protect 4060 3D FD MSTS bronz-metall	КОМПЛ	126,86	EUR
5 080857 0 04085	Петля ВАКА protect 4060 3D FD MSTS satin stainless	КОМПЛ	151,83	EUR

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ПЕТЛИ ВАКА СЕРИИ 4000 КОМПЛЕКТЫ ДЕКОРАТИВНЫХ НАКЛАДОК №12

SIMONSWERK



- для петель серии ВАКА 4000
- изготовлены из ASA, устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей
- комплект состоит из двух внешних и одной средней части
- поставляются комплектом - 3шт




Артикул VBH	Наименование			
5 100680 0 07085	Декоративная накладка №12 white	КОМПЛ	11,28	EUR
5 100680 0 07185	Декоративная накладка №12 brown H9	КОМПЛ	11,28	EUR
5 100680 0 02485	Декоративная накладка №12 gilded	КОМПЛ	21,40	EUR
5 100680 0 02185	Декоративная накладка №12 browned	КОМПЛ	21,40	EUR
5 100680 0 01885	Декоративная накладка №12 mat nickel F2	КОМПЛ	21,40	EUR
5 100680 0 03785	Декоративная накладка №12 satin chrome F1	КОМПЛ	21,40	EUR

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВАКА PROTECT 4000 ЗАГЛУШКИ НА РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ ПЕТЕЛЬ 4000 СЕРИИ

SIMONSWERK



- для петель серии ВАКА 4000
- для 1 комплекта петель требуется 3 заглушки




Артикул VBH	Наименование			
5 080491 0 07010	Заглушка петли ВАКА 4000 3D white RAL 9016	ШТ	0,62	EUR
5 080491 0 08610	Заглушка петли ВАКА 4000 3D earth brown RAL 8028	ШТ	0,62	EUR
5 080491 0 07210	Заглушка петли ВАКА 4000 3D RAL 7038 (арат.серый)	ШТ	0,62	EUR
5 080491 0 07310	Заглушка петли ВАКА 4000 3D black RAL9005	ШТ	0,62	EUR
5 080491 0 08310	Заглушка петли ВАКА 4000 3 D RAL1011	ШТ	0,62	EUR

ПЕТЛИ ФРАМУЖНЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ MEDOS

- материал - высококачественный сплав ZnAl
- регулировка высоты напlava за счет асимметричной конструкции




Medos



Артикул VBH	Наименование			
405.9016.40.00	Петля фрамужная MEDOS ZNAL 405.9016.40.00 белая 9016	ШТ	0,95	EUR
405.8019.40.00	Петля фрамужная MEDOS ZNAL 405.8019.40.00 коричневая 8019	ШТ	0,95	EUR
40604044000	Шаблон для фрамужной петли 405	ШТ	38,45	EUR

ПЕТЛИ ФРАМУЖНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ FAM



Артикул VBH	Наименование			
10.10.008	Петля фрамужная FAM 10.10.008 белая 9016 регулируемая	ШТ	3,37	EUR
10.10.008BR	Петля фрамужная FAM 10.10.008 коричневая 8019 регулируемая	ШТ	3,37	EUR
33.35.002	Шаблон S005 для петли FAM 10.10.008	ШТ	36,69	EUR

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ ASTEX



Артикул VBH	Наименование			
AS.H23.00	Шаблон для дверной петли AS.H23	ШТ	26,40	EUR
AS.H27.00	Шаблон для дверной петли AT27	ШТ	26,40	EUR

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ MEDOS



Артикул VBH	Наименование			
407.0404.05.00	Шаблон к петле JOCKER и JOCKER JUNIOR (универсальный)	ШТ	41,06	EUR
407.0404.03.00	Шаблон к петле JOCKER ALU	ШТ	36,00	EUR

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ ROTO



Артикул VBH	Наименование			
447048	Шаблон для петли ROTO PS 23	ШТ	45,83	EUR
447050	Шаблон для петли ROTO PS 27	ШТ	45,83	EUR
628066	Шаблон для петли ROTO SOLID 150P	ШТ	48,38	EUR

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ВРЕЗНЫХ ПЕТЕЛЬ SIMONSWERK SIMONSWERK 4000



Артикул VBH	Наименование			
5 251024 0 00001	Шаблон ВАКА 4000 для рамы	ШТ	221,07	EUR
5 251042 0 00001	Шаблон ВАКА 4000 для створки	ШТ	216,30	EUR

ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ-КЛЮЧ

DORMA CBF-1

- тип цилиндра - ключ-ключ
- тип ключа - английский
- кол-во штифтов секретности - 5
- цвет - никель
- кол-во ключей в комплекте - 5шт
- кол-во секретных комбинаций - > 4000
- класс безопасности - 2 (согласно EN1303)
- корпус цилиндра изготовлен из алюминия, сердцевина - из латуни



dormakaba



Артикул VBH	Наименование			
7039000000001	Евроцилиндр DORMA CBF-1 60 (30x30) НИКЕЛЬ	ШТ	3,88	EUR
7039000000003	Евроцилиндр DORMA CBF-1 70 (35x35) НИКЕЛЬ	ШТ	4,38	EUR
7039000000013	Евроцилиндр DORMA CBF-1 90 (35x55) НИКЕЛЬ	ШТ	4,77	EUR
7039000000149	Евроцилиндр DORMA CBF-1 100 (35x65) НИКЕЛЬ	ШТ	7,89	EUR

ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ-КЛЮЧ

DORMA CBR-1

- тип цилиндра - ключ-ключ
- тип ключа - перфорированный
- кол-во штифтов секретности - 6
- цвет - никель
- кол-во ключей в комплекте - 5шт
- кол-во секретных комбинаций - 23 000
- класс безопасности - 3 (согласно EN1303)
- корпус цилиндра изготовлен из алюминия, сердцевина - из латуни



dormakaba




Артикул VBH	Наименование			
7039000000039	Евроцилиндр DORMA CBR-1 70 (35x35) НИКЕЛЬ	ШТ	4,51	EUR
7039000000045	Евроцилиндр DORMA CBR-1 80 (35x45) НИКЕЛЬ	ШТ	4,73	EUR
7039000000043	Евроцилиндр DORMA CBR-1 80 (40x40) НИКЕЛЬ	ШТ	4,73	EUR
7039000000053	Евроцилиндр DORMA CBR-1 90 (40x50) НИКЕЛЬ	ШТ	4,93	EUR
7039000000047	Евроцилиндр DORMA CBR-1 90 (45x45) НИКЕЛЬ	ШТ	4,93	EUR
7332838011860	Евроцилиндр DORMA CBR-1 95 (45x50) НИКЕЛЬ	ШТ	5,39	EUR
7039000000051	Евроцилиндр DORMA CBR-1 100 (50x50) НИКЕЛЬ	ШТ	5,60	EUR

ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ-КЛЮЧ

MEDOS

- тип цилиндра ключ-ключ
- тип ключа английский
- кол-во штифтов секретности - 5шт
- цвет - никель
- кол-во ключей в комплекте - 3шт
- класс безопасности - 2 (согласно EN1303)
- количество секретных комбинаций - >4000
- цилиндр изготовлен из латуни



Medos




Артикул VBH	Наименование			
41240401000M	Цилиндр MD 40/40	ШТ	6,48	EUR
41240551000M	Цилиндр MD 40/55	ШТ	7,07	EUR
41245501000M	Цилиндр MD 45/50	ШТ	7,15	EUR
41245551000M	Цилиндр MD 45/55	ШТ	7,23	EUR

ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ-КЛЮЧ

WILKA

- тип цилиндра - ключ-ключ
- тип ключа - английский
- кол-во штифтов секретности - 6
- цвет - никель
- кол-во ключей в комплекте - 3шт
- кол-во секретных комбинаций - 240 000
- класс безопасности - 3 (согласно EN1303)
- дополнительный стальной пин затрудняет высверливание цилиндра



WILKA®
SCHLIESSTECHNIK



Артикул VBH	Наименование			
023971	Евроцилиндр Wilka класс А 45/55 никель	ШТ	23,50	EUR
020198	Евроцилиндр Wilka класс А 40/60 никель	ШТ	23,50	EUR
019489	Евроцилиндр Wilka класс А 45/60 никель	ШТ	24,95	EUR
003744	Евроцилиндр Wilka класс А 55/55 никель	ШТ	24,95	EUR
003689	Евроцилиндр Wilka класс А 35/75 никель	ШТ	33,80	EUR
020166	Евроцилиндр Wilka класс А 50/65 никель	ШТ	28,80	EUR
029282	Евроцилиндр Wilka класс А 45/75 никель	ШТ	42,37	EUR
042666	Евроцилиндр Wilka класс А 40/80 никель	ШТ	42,11	EUR
023248	Евроцилиндр Wilka класс А 35/85 никель	ШТ	43,84	EUR
038857	Евроцилиндр Wilka класс А 55/70 никель	ШТ	45,83	EUR
035484	Евроцилиндр Wilka класс А 50/75 никель	ШТ	47,78	EUR

ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ-БАРАШЕК

DORMA CBF-1

- тип цилиндра - ключ-вертушка
- тип ключа - английский
- кол-во штифтов секретности - 5
- цвет - никель
- кол-во ключей в комплекте - 5шт
- кол-во секретных комбинаций - >4000
- класс безопасности - 2 (согласно EN1303)



dormakaba



Артикул VBH	Наименование			
7039000000019	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBF-1 (30x30B) НИКЕЛЬ	ШТ	4,08	EUR
7039000000013	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBF-1 (55x35B) НИКЕЛЬ	ШТ	5,34	EUR

ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ-БАРАШЕК

DORMA CBR-1

- тип цилиндра - ключ-вертушка
- тип ключа - перфорированный
- кол-во штифтов секретности - 6
- цвет - никель
- кол-во ключей в комплекте - 5шт
- кол-во секретных комбинаций - >23 000
- класс безопасности - 3 (согласно EN1303)



dormakaba




Артикул VBH	Наименование			
7039000000057	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 (35x35B) НИКЕЛЬ	ШТ	4,73	EUR
7039000000062	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 (45x35B) НИКЕЛЬ	ШТ	5,06	EUR
7039000000061	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 (40x40B) НИКЕЛЬ	ШТ	5,06	EUR
7039000000063	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 (35x45B) НИКЕЛЬ	ШТ	5,06	EUR
7039000000064	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 (50x40B) НИКЕЛЬ	ШТ	5,80	EUR
7039000000065	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 (45x45B) НИКЕЛЬ	ШТ	5,80	EUR
70390000000625	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 (40x50B) НИКЕЛЬ	ШТ	5,80	EUR
7039000000069	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 (50x50B) НИКЕЛЬ	ШТ	6,66	EUR
70390000000627	Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 (40x55B) НИКЕЛЬ	ШТ	6,16	EUR

ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ-БАРАШЕК

MEDOS

- тип цилиндра - ключ-барашек
- тип ключа - английский
- кол-во штифтов секретности - 5
- цвет 5 никель
- кол-во ключей в комплекте - 3шт
- класс безопасности - 2 (согласно EN1303)
- количество секретных комбинаций - >4000
- цилиндр изготовлен из латуни




Артикул VBH	Наименование			
41340401000M	Цилиндр MD 40G/40 с барашком	ШТ	9,32	EUR
41340551000M	Цилиндр MD 40G/55 с барашком	ШТ	9,92	EUR
41345501000M	Цилиндр MD 45G/50 с вертушкой	ШТ	9,92	EUR
41355401000M	Цилиндр MD 55G/40 с барашком	ШТ	9,92	EUR
41350451000M	Цилиндр MD 50G/45 с вертушкой	ШТ	9,92	EUR
41345551000M	Цилиндр MD 45G/55 с вертушкой	ШТ	10,14	EUR
41355451000M	Цилиндр MD 45/55G с вертушкой	ШТ	10,14	EUR

ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ-БАРАШЕК


WILKA

- тип цилиндра - ключ-барашек
- тип ключа - английский
- кол-во штифтов секретности - 6
- цвет - никель
- кол-во ключей в комплекте - 3шт
- кол-во секретных комбинаций - 240 000
- класс безопасности - 3 (согласно EN1303)



Артикул VBH	Наименование			
023265	Евроцилиндр Wilka класс A 45G/55 с вертушкой никель	ШТ	29,28	EUR
003725	Евроцилиндр Wilka класс A 45/55G с вертушкой никель	ШТ	29,28	EUR
030347	Евроцилиндр Wilka класс A 35G/65 с вертушкой никель	ШТ	29,28	EUR
050647	Евроцилиндр Wilka класс A 35/65G с вертушкой никель	ШТ	29,28	EUR
026320	Евроцилиндр Wilka класс A 40G/60 с вертушкой никель	ШТ	29,28	EUR
003712	Евроцилиндр Wilka класс A 40/60G с вертушкой никель	ШТ	29,28	EUR
022784	Евроцилиндр Wilka класс A 45/60G с вертушкой никель	ШТ	30,49	EUR
038564	Евроцилиндр Wilka класс A 40G/70 с вертушкой никель	ШТ	32,12	EUR
044235	Евроцилиндр Wilka класс A 40/70G с вертушкой никель	ШТ	32,12	EUR
065935	Евроцилиндр Wilka класс A 35/75G с вертушкой никель	ШТ	66,77	EUR
040358	Евроцилиндр Wilka класс A 55/55G с вертушкой никель	ШТ	31,26	EUR
035892	Евроцилиндр Wilka класс A 40/75G с вертушкой никель	ШТ	47,32	EUR
035123	Евроцилиндр Wilka класс A 40G/80 с вертушкой никель	ШТ	52,14	EUR
065468	Евроцилиндр Wilka класс A 40/80G с вертушкой никель	ШТ	52,14	EUR
069975	Евроцилиндр Wilka класс A 55G/75 с вертушкой никель	ШТ	91,87	EUR

САНТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ VAVIS ДЛЯ НАЖИМНОГО ГАРНИТУРА



Артикул VBH	Наименование			
80505-1	Сантехнический комплект для нажимного гарнитура под евроцилиндр белый	ШТ	2,64	EUR

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие "ФБХ Бел" 220031, г.Минск, ул.Танковая, 15-1, 5 этаж
 тел: +375 17 512 70 20 факс: +375 17 512 70 30 (31)


НАКЛАДКИ НА ЦИЛИНДР ПЛАСТИКОВЫЕ



Артикул VBH	Наименование			
НАКЛАДКА	Накладка на цилиндр пластмассовая белая	ШТ	0,47	EUR
НАКЛАДКА	Накладка на цилиндр пластмассовая коричневая	ШТ	0,47	EUR

НАКЛАДКИ НА ЦИЛИНДР МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ MEDOS


- внутренняя часть из сплава ZnAl
- стальная накладка
- в комплекте без винтов



Артикул VBH	Наименование			
150.9016.00.00	Накладка на цилиндр MEDOS белая	ШТ	1,77	EUR
150.8077.00.00	Накладка на цилиндр MEDOS коричневая	ШТ	1,77	EUR
150.9005.00.00	Накладка на цилиндр MEDOS чёрная	ШТ	1,94	EUR
150.9006.00.00	Накладка на цилиндр MEDOS серебро	ШТ	1,94	EUR
150.GOLD.00.00	Накладка на цилиндр MEDOS бронза	ШТ	1,94	EUR
150.7016.00.00	Накладка на цилиндр MEDOS антрацит	ШТ	1,94	EUR
150.INOX.00.00	Накладка на цилиндр MEDOS нержавейка	ШТ	3,44	EUR

НАКЛАДКИ НА ЦИЛИНДР МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ MEDOS MERKURY


- внутренняя часть из сплава ZnAl
- стальная накладка
- в комплекте без винтов



Артикул VBH	Наименование			
152.9016.00.00	Накладка на цилиндр MERKURY белая	ШТ	1,31	EUR
152.8019.00.00	Накладка на цилиндр MERKURY коричневая	ШТ	1,31	EUR
152.9005.00.00	Накладка на цилиндр MERKURY чёрная	ШТ	1,34	EUR
152.9006.00.00	Накладка на цилиндр MERKURY серебро	ШТ	1,34	EUR

НАКЛАДКИ НА ЦИЛИНДР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ MEDOS

- внутренняя часть из сплава ZnAl
- накладка из нержавеющей стали
- в комплекте без винтов



Артикул VBH	Наименование			
151INOX0000	Накладка на цилиндр овал 9мм MEDOS INOX	ШТ	3,44	EUR

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ УСИЛИЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА


Усилия доводчика имеют нормы европейского стандарта EN 1154. При выборе требуемого усилия доводчика необходимо проанализировать следующие характеристики:

- габариты конструкции: ширину (в первую очередь), высоту и вес
- тип двери: внешняя или внутренняя
- наличие ветровых нагрузок

Основным параметром при выборе усилия доводчика согласно европейскому стандарту EN1154 и ГОСТ Р 56177-2014 является ширина дверного полотна.

Ширина двери Диапазон в мм	Сила по EN 1154	Момент закрывания Nm			Вес эталонной двери в кг
		2°	90°	Для любого угла	
– 750	1*	9	3	2	20
750 – 850	2*	13	4	3	40
850 – 950	3	18	6	4	60
950 – 1100	4	26	9	6	80
1100 – 1250	5	37	12	8	100
1250 – 1400	6	54	18	11	120
1400 – 1600	7	87	29	18	160

Дополнительные указания:
 * Эти силы не могут применяться в доводчиках для противопожарных дверей
В случае, если на дверь при её закрывании воздействуют дополнительные сопротивления, то вместо приведенных выше значений должны выбираться более высокие параметры силы или использоваться другие, более сильные модели доводчиков




- при высоте конструкции свыше 2500мм рекомендуется выбирать усилие на единицу выше.
- вес двери НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основным параметром в выборе усилия доводчика.
- вес эталонной двери, приведенный выше в таблице стандарта EN1154, не означает предел весовой нагрузки конкретного усилия. Слева в таблице Вы можете увидеть зависимость ширины и массы двери
- необходимо знать, что эффективность работы доводчика во многом зависит от правильности навески двери и качества петель, потому что он не будет эффективно работать в случае установки двери с перекосом, если петли имеют ржавчину или врезаны «в натяг»
- не рекомендуется проводить установку на легкие и узкие двери доводчики, имеющие слишком большую мощность, так как, чем мощнее доводчик закрывает дверь, тем сложнее она для открытия.
- для правильной и долговечной работы доводчика нельзя прерывать его работу, то есть не стоит придерживать дверь или закрывать ее силой. В случае такого грубого обращения в доводчике могут испортиться сальники, поломаться шестеренки, износиться поршень или вытечь масло.
- для фасадных дверей рекомендуется использовать доводчик с гидравлическим тормозом (BackCheck)
- доводчики на входных дверях рекомендуется устанавливать внутри помещения, чтобы минимизировать влияние погодных условий. Если это невозможно, то рекомендуется использовать устройства с термостабильными (до -30°) или морозостойкими (до -45°) рабочими температурами

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ СО СКЛАДНЫМ РЫЧАГОМ

GEZE TS-1500



- усилие закрывания - EN2/3/4
- допустимая ширина полотна - 1100мм
- допустимая масса двери - до 120 кг
- регулировка скорости закрывания и дохлопа
- максимальный угол открывания - 180°
- складной рычаг, крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- для внутренних и фасадных дверей
- механизм «шестерня-рейка»
- допустимая температура эксплуатации от -30 до +45° С
- сертифицирован по стандарту EN1154
- усилие 2/3/4 настраивается путем перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага согласно монтажной инструкции




Артикул VBH	Наименование	ШТ	24,16	EUR
GEZ.114670	Доводчик с рычагом GEZE TS-1500 белый EN3/4	ШТ	24,16	EUR
GEZ.151781	Доводчик с рычагом GEZE TS-1500 коричн. EN3/4	ШТ	24,16	EUR
GEZ.114669	Доводчик с рычагом GEZE TS-1500 серебро EN3/4	ШТ	24,16	EUR
GEZ.151782	Доводчик с рычагом GEZE TS-1500 черный EN3/4	ШТ	24,16	EUR

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ СО СКЛАДНЫМ РЫЧАГОМ

GEZE TS2000 VBC



- усилие закрывания - EN2/4/5
- допустимая ширина полотна - 1250мм
- допустимая масса двери - до 120 кг
- регулировка скорости закрывания и дохлопа
- максимальный угол открывания - 180°
- крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- для внутренних и фасадных дверей
- механизм «шестерня-рейка»
- допустимая температура эксплуатации от -30 до +45° С
- сертифицирован по стандарту EN1154
- усилие 2/4/5 настраивается путем перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага согласно монтажной инструкции
- Оснащён функцией BackCheck - встроенный гидравлический демпфер, который при резком открытии двери на угол, больший 70°, оказывает сопротивление пропорционально ускорению дверного полотна.



Артикул VBH	Наименование	ШТ	33,99	EUR
GEZ.103394	Возвращатель GEZE TS2000 VBC EN2/4/5 белый	ШТ	33,99	EUR
GEZ.103393	Возвращатель GEZE TS2000 VBC EN2/4/5 коричневый	ШТ	33,99	EUR
GEZ.103392	Возвращатель GEZE TS2000 VBC EN2/4/5 серый	ШТ	33,99	EUR
GEZ.119569	Возвращатель GEZE TS2000 VBC EN2/4/5 черный	ШТ	33,99	EUR
GEZ.102423	Рычаг возвращателя GEZE TS2000/4000 белый	ШТ	8,57	EUR
GEZ.102422	Рычаг возвращателя GEZE TS2000/4000 коричневый	ШТ	8,57	EUR
GEZ.102421	Рычаг возвращателя GEZE TS2000/4000 серый	ШТ	8,57	EUR
GEZ.109544	Рычаг возвращателя GEZE TS2000/4000 черный	ШТ	8,57	EUR
GE55756	Монтажная плита для GEZE TS2000	ШТ	4,51	EUR

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ СО СКЛАДНЫМ РЫЧАГОМ DORMA TS Nano

dormakaba



- усилие закрывания - EN2
- допустимая ширина полотна - 850мм
- допустимая масса двери - до 45кг
- регулировка скорости закрывания и дохлопа
- максимальный угол открывания - 180°
- складной рычаг, крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- масло FUCHS Petrolub SE, Германия
- уплотнители TRELLEBORG AG, Швеция
- для внутренних дверей
- механизм «шестерня-рейка»
- допустимая температура эксплуатации от -15 до +40° C
- сертифицирован по стандарту EN1154




Артикул VBH	Наименование			
8010057	Возвращатель TS Nano EN2 с рычагом, белый	ШТ	13,86	EUR
8010055	Возвращатель TS Nano EN2 с рычагом, серебристый	ШТ	13,86	EUR
8010056	Возвращатель TS Nano EN2 с рычагом, темно-коричневый	ШТ	13,86	EUR
8010058	Возвращатель TS Nano EN2 с рычагом, черный	ШТ	13,86	EUR

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ СО СКЛАДНЫМ РЫЧАГОМ DORMA TS77 EN3

dormakaba



- усилие закрывания - EN3
- допустимая ширина полотна - 950мм
- допустимая масса двери - до 80 кг
- регулировка скорости закрывания и дохлопа
- максимальный угол открывания - 180°
- складной рычаг, крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- масло FUCHS Petrolub SE, Германия
- уплотнители TRELLEBORG AG, Швеция
- для внутренних и наружных дверей
- механизм «шестерня-рейка»
- допустимая температура эксплуатации от -25 до +55° C
- сертифицирован по стандарту EN1154




Артикул VBH	Наименование			
76050111	Доводчик TS 77 с рычагом, белый EN3	ШТ	18,43	EUR
76050103	Доводчик TS 77 с рычагом, коричневый EN3	ШТ	18,43	EUR
76050101	Доводчик TS 77 с рычагом, серебристый EN3	ШТ	18,43	EUR
76050102	Доводчик TS 77 с рычагом, бронза EN3	ШТ	18,43	EUR

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ СО СКЛАДНЫМ РЫЧАГОМ DORMA TS77 EN4

dormakaba



- усилие закрывания - EN4
- допустимая ширина полотна - 1100мм
- допустимая масса двери - до 120 кг (при ширине дверного полотна до 900мм)
- регулировка скорости закрывания и дохлопа
- максимальный угол открывания - 180°
- складной рычаг, крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- масло FUCHS Petrolub SE, Германия
- уплотнители TRELLEBORG AG, Швеция
- для внутренних и наружных дверей
- механизм «шестерня-рейка»
- допустимая температура эксплуатации от -25 до +55° C
- сертифицирован по стандарту EN1154




Артикул VBH	Наименование			
76060101	Доводчик TS 77 с рычагом, серебристый EN4	ШТ	19,34	EUR
76060119	Доводчик TS 77 с рычагом, черный EN4	ШТ	19,34	EUR
76060111	Доводчик TS 77 с рычагом, белый EN4	ШТ	19,34	EUR
76060103	Доводчик TS 77 с рычагом, коричневый EN4	ШТ	19,34	EUR

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ СО СКЛАДНЫМ РЫЧАГОМ DORMA TS Kompakt

dormakaba



- усилие закрывания - EN2/3/4
- допустимая ширина полотна - 1100мм
- допустимая масса двери - до 120 кг (при ширине дверного полотна до 900мм)
- регулировка скорости закрывания и дохлопа
- максимальный угол открывания - 180°
- складной рычаг, крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- масло FUCHS Petrolub SE, Германия
- уплотнители TRELLEBORG AG, Швеция
- для внутренних и фасадных дверей
- механизм «шестерня-рейка»
- допустимая температура эксплуатации от -40 до +55° C
- сертифицирован по стандарту EN1154
- усилие 2/3/4 настраивается путем перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага согласно монтажной инструкции




Артикул VBH	Наименование			
67010111	Возвращатель TS Kompakt с рычагом, белый	ШТ	24,29	EUR
67010103	Возвращатель TS Kompakt с рычагом, коричневый	ШТ	24,29	EUR
67010101	Возвращатель TS Kompakt с рычагом, серый	ШТ	24,29	EUR
67010103	Возвращатель TS Kompakt с рычагом, коричневый	ШТ	24,29	EUR

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ СО СКЛАДНЫМ РЫЧАГОМ DORMA TS Profil BC (BACK CHECK)

dormakaba



- усилие закрывания - EN2/3/4/5
- допустимая ширина полотна - 1250мм
- допустимая масса двери - до 120 кг
- регулировка скорости закрывания и дохлопа
- максимальный угол открывания - 180°
- складной рычаг, крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- масло FUCHS Petrolub SE, Германия
- уплотнители TRELLEBORG AG, Швеция
- для внутренних и фасадных дверей
- механизм «шестерня-рейка»
- допустимая температура эксплуатации от -30 до +65° С
- сертифицирован по стандарту EN1154
- усилие 2/3/4/5 настраивается путем перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага согласно монтажной инструкции
- Оснащён функцией BackCheck - встроенный гидравлический демпфер, который при резком открытии двери на угол, больший 70°, оказывает сопротивление пропорционально ускорению дверного полотна.




Артикул VBH	Наименование			
27112211	Доводчик TS Profil BC с рычагом, белый 9016	ШТ	47,16	EUR
27112203	Доводчик TS Profil BC с рычагом, коричневый	ШТ	47,16	EUR
27112201	Доводчик TS Profil BC с рычагом, серый	ШТ	47,16	EUR
27112219	Доводчик TS Profil BC с рычагом, черный 9005	ШТ	47,16	EUR

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ СО СКОЛЬЗЯЩИМ КАНАЛОМ GEZE TS-3000 V

GEZE



- усилие закрывания - EN3
- допустимая ширина полотна - 950мм
- допустимая масса двери - до 90 кг
- регулировка скорости закрывания и дохлопа
- максимальный угол открывания - 150°
- крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- для внутренних и наружных дверей
- механизм «шестерня-рейка»
- допустимая температура эксплуатации от -30 до +45° С
- сертифицирован по стандарту EN1154
- скользящая тяга поставляется отдельно



Артикул VBH	Наименование			
GEZ.102307	Возвращатель GEZE TS-3000 V EN3 белый	ШТ	50,31	EUR
GEZ.102306	Возвращатель GEZE TS-3000 V EN3 бронза	ШТ	50,31	EUR
GEZ.102247	Возвращатель GEZE TS-3000 V EN3 серебро	ШТ	50,31	EUR
GEZ.015695	Тяга скользящая GEZE TS-5000/3000, белый	ШТ	14,96	EUR
GEZ.068222	Тяга скользящая GEZE TS-5000/3000, бронза	ШТ	14,96	EUR
GEZ.068221	Тяга скользящая GEZE TS-5000/3000, серебро	ШТ	14,96	EUR

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ ТЯГА СКОЛЬЗЯЩАЯ GEZE TS-1500 G


- для доводчика GEZE TS-1500
- при использовании с доводчиком TS 1500 остается лишь одно усилие - EN1
- для внутренних дверей



Артикул VBH	Наименование			
GEZ.101887	Тяга скользящая GEZE TS-1500 G, белая	ШТ	12,27	EUR
GEZ.101886	Тяга скользящая GEZE TS-1500 G, коричневая	ШТ	12,27	EUR
GEZ.101885	Тяга скользящая GEZE TS-1500 G, серебро	ШТ	12,27	EUR

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ ИНТЕГРИРУЕМЫЕ GEZE BOXER

- усилие закрывания - EN2/3/4 либо EN3/4/5/6
- допустимая ширина полотна - 1100мм(EN2-4) либо 1400мм(EN3-6)
- допустимая масса двери - до 130 кг(EN2-4) либо до 180кг(EN3-6)
- регулировка скорости закрывания и дохлопа
- максимальный угол открывания - 180°
- крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- для внутренних и наружных дверей
- допустимая температура эксплуатации от -35 до +65° C
- сертифицирован по стандарту EN1154
- бесступенчатая настройка усилия при помощи всего одного винта
- оснащён функцией BackCheck - встроенный гидравлический демпфер, который при резком открытии двери на угол, больший 70°, оказывает сопротивление пропорционально ускорению дверного полотна.
- тяга поставляется отдельно
- опционально - механическая фиксация доводчика в открытом положении от 80 до 120 градусов посредством специального комплекта ФОП (артикул GEZ.129145)



Артикул VBH	Наименование			
GEZ.099728	Возвращатель GEZE BOXER EN 2-4 серебро	ШТ	196,34	EUR
GEZ.099735	Возвращатель GEZE BOXER EN 3-6 серебро	ШТ	214,02	EUR

РЫЧАГ ДОВОДЧИКА GEZE BOXER



рычаг возвращателя
поставляется ОТДЕЛЬНО!

Артикул VBH	Наименование			
GEZ.129213	Рычаг возвращателя GEZE BOXER 12мм серебро	ШТ	42,67	EUR
GEZ.129145	Механизм функции открытого положения для канала Boxer 12мм регулируемый	ШТ	53,09	EUR


ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОЗАПОРНЫЕ С ФАЛЕВОЙ ЗАЩЁЛКОЙ

DORMA

dormakaba



- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульп - F16x2,5x240
- класс противозломности - 2 класс (согласно EN12209)
- закрытый корпус замка препятствует загрязнению внутренних механизмов
- лицевая планка изготовлена из шлифованной нержавеющей стали 314 марки, язычок - латунный




Артикул VBH	Наименование			
1100000009802	Замок однозапорный DORMA 25/F16/92/8 фалевая защёлка	ШТ	6,46	EUR
1100000009804	Замок однозапорный DORMA 35/F16/92/8 фалевая защёлка	ШТ	6,81	EUR
1100000009809	Замок однозапорный DORMA 30/F24/92/8 фалевая защёлка	ШТ	7,15	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОЗАПОРНЫЕ С ФАЛЕВОЙ ЗАЩЁЛКОЙ

ROTO

- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- межосевое расстояние 92 мм
- шульп F16x2,5x240
- класс противозломности - 2 класс (согласно EN12209)
- закрытый корпус замка препятствует загрязнению внутренних механизмов




Артикул VBH	Наименование			
449872	Замок однозапорный ROTO 25/F16/92/8 фалевая защёлка	ШТ	13,09	EUR
449873	Замок однозапорный ROTO 35/F16/92/8 фалевая защёлка	ШТ	13,09	EUR
449874	Замок однозапорный ROTO 45/F16/92/8 фалевая защёлка	ШТ	13,09	EUR
451240	Замок однозапорный ROTO 25/F22/92/8 фалевая защёлка	ШТ	13,85	EUR
451241	Замок однозапорный ROTO 30/F22/92/8 фалевая защёлка	ШТ	13,85	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОЗАПОРНЫЕ С ФАЛЕВОЙ ЗАЩЁЛКОЙ VABIS



- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- межосевое расстояние - 92 мм
- шуруп - F16x2,5x240
- класс противовзломности - 2 класс (согласно EN12209)
- закрытый корпус замка препятствует загрязнению внутренних механизмов
- высокая антикоррозийная стойкость
- более 100 000 циклов безотказного функционирования согласно тестированию в испытательном центре завода




Артикул VBH	Наименование			
70700	Замок однозапорный VABIS 25/F16/92/8 с фалевой защёлкой	ШТ	7,41	EUR
70740	Замок однозапорный VABIS 35/F16/92/8 с фалевой защёлкой	ШТ	7,41	EUR
70780	Замок однозапорный VABIS 45/F16/92/8 с фалевой защёлкой	ШТ	7,41	EUR
70715	Замок однозапорный VABIS 25/F24/92/8 с фалевой защёлкой	ШТ	9,15	EUR
70735	Замок однозапорный VABIS 30/F24/92/8 с фалевой защёлкой	ШТ	9,15	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОЗАПОРНЫЕ С РОЛИКОВОЙ ЗАЩЁЛКОЙ DORMA

dormakaba



- тип основного запора - ригель с роликовой защёлкой
- межосевое расстояние - 92 мм
- шуруп - F16x2,5x240
- класс противовзломности - 2 класс (согласно EN12209)
- закрытый корпус замка препятствует загрязнению внутренних механизмов
- лицевая планка изготовлена из шлифованной нержавеющей стали 314 марки, ролик - латунный
- регулируемый по вылету ролик замка




Артикул VBH	Наименование			
110000009813	Замок однозапорный DORMA 25/F16 с роликовой защёлкой	ШТ	8,16	EUR
110000009815	Замок однозапорный DORMA 35/F16 с роликовой защёлкой	ШТ	8,53	EUR
110000009819	Замок однозапорный DORMA 30/F24 с роликовой защёлкой	ШТ	9,08	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОЗАПОРНЫЕ С РОЛИКОВОЙ ЗАЩЁЛКОЙ

ROTO

- тип основного запора - ригель с роликовой защёлкой
- межосевое расстояние 92 мм
- шуруп F16x2,5x240
- класс противовзломности - 2 класс (согласно EN12209)
- закрытый корпус замка препятствует загрязнению внутренних механизмов
- регулируемый по вылету ролик замка




Артикул VBH	Наименование	ШТ	14,52	EUR
482535	Замок однозапорный ROTO 25/F16 с роликовой защёлкой	ШТ	14,52	EUR
482536	Замок однозапорный ROTO 35/F16 с роликовой защёлкой	ШТ	14,52	EUR
482537	Замок однозапорный ROTO 45/F16 с роликовой защёлкой	ШТ	14,52	EUR
451244	Замок однозапорный ROTO 25/F22 с роликовой защёлкой	ШТ	15,39	EUR
451275	Замок однозапорный ROTO 30/F22 с роликовой защёлкой	ШТ	15,39	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОЗАПОРНЫЕ С РОЛИКОВОЙ ЗАЩЁЛКОЙ

VABIS

- тип основного запора - ригель с роликовой защёлкой
- шуруп - F16x2,5x240
- класс противовзломности - 2 класс (согласно EN12209)
- закрытый корпус замка препятствует загрязнению внутренних механизмов
- высокая антикоррозийная стойкость
- более 100 000 циклов безотказного функционирования согласно тестированию в испытательном центре завода
- регулируемый по вылету ролик замка




Артикул VBH	Наименование	ШТ	7,41	EUR
70525	Замок однозапорный VABIS 25/F16 с роликовой защёлкой	ШТ	7,41	EUR
70527	Замок однозапорный VABIS 35/F16 с роликовой защёлкой	ШТ	7,41	EUR
70529	Замок однозапорный VABIS 45/F16 с роликовой защёлкой	ШТ	7,41	EUR
70702	Замок однозапорный VABIS 25/F24 с роликовой защёлкой	ШТ	9,15	EUR
70722	Замок однозапорный VABIS 30/F24 с роликовой защёлкой	ШТ	9,15	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ ПРИВОД ОТ РУЧКИ / ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА VABIS



- тип привода - от ручки
- тип основного запора - ригель с фалевой защелкой
- тип доп. запора - 4-Е цапфы качения
- FFH - 1800-2000мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- штыль - F16x3x2000
- класс противовзломности - 3 класс (согласно EN12209)
- дополнительные цапфы качения о облегчают работу замка
- ответные планки под дополнительные цапфы Siegenia подбираются по используемую профильную систему




Артикул VBH	Наименование	ШТ	15,25	EUR
70560	Замок многозапорный VABIS 35/92/F16 4-Р цапфы привод от ручки			

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ ПРИВОД ОТ РУЧКИ / ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА ROTO H600




- тип привода - от ручки
- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- тип доп. запора - 4Vцапфы
- FFH - 1900-2200мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульп - F16x2x2200
- класс противовзломности - 3 класс (согласно EN12209)
- соответствуют классу WK1 (RC1) по норме EN1627-1630
- дополнительные цапфы качения облегчают работу замка
- ответные планки под дополнительные цапфы ROTO подбираются по используемую профильную систему

- 1 ЗАМОК МНОГОЗАПОРНЫЙ
- 2 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ОСНОВНОГО ЗАПОРА
- 3 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ОСНОВНОГО ЗАПОРА ШТУЛЬПОВАЯ
- 4 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДОП. ЗАПОРА (ПОД ЦАПФЫ)
- 5 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДОП. ЗАПОРА (ПОД ЦАПФЫ) ШТУЛЬПОВАЯ
- 6 ШПИНГАЛЕТ
- 7 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА (ПОРОГ ПВХ)
- 8 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА (ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ)



Артикул VBH	Наименование			
609163	Замок многозапорный ROTO H600 дорм 25 с цапфой V	ШТ	35,09	EUR
611318	Замок многозапорный ROTO H600 дорм 35 с цапфой V	ШТ	35,09	EUR
609158	Замок многозапорный ROTO H600 дорм 45 с цапфой V	ШТ	46,43	EUR

**ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ
МНОГОЗАПОРНЫЕ С ОБВЯЗКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
ПРИВОД ОТ РУЧКИ / ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА / ЦАПФЫ
SIEGENIA TGKT
FFH 790-2240**



Артикул VBH	Наименование			
TGKT3100-100120	Замок многозапорный TGKT с обвязкой дорм. 25мм	ШТ	36,41	EUR
TGKT3130-100120	Замок многозапорный TGKT с обвязкой дорм. 35мм	ШТ	36,41	EUR
TGKT3160-100120	Замок многозапорный TGKT с обвязкой дорм. 45мм	ШТ	36,41	EUR
TGKT3170-100121	Замок многозапорный TGKT с обвязкой дорм. 50мм	ШТ	38,15	EUR
TGKT3180-100120	Замок многозапорный TGKT с обвязкой дорм. 55мм	ШТ	38,15	EUR

фурнитура для обвязки по ширине многозапорного замка TGKT

TEUL4010-100010	Угловой переключатель AF VSO 1RS	ШТ	1,91	EUR
TEUL4110-100010	Угловой переключатель AF VSO/K+DF 1RS (верхний)	ШТ	2,18	EUR
TEUL5010-100010	Угловой переключатель VSU/K+FH 1S (нижний) с роликовым микролифтом	ШТ	2,24	EUR
TZBS0180-100012	Промежуточная передача BS/FH Тип.1+1RS (верх,низ вертик.) при ШСФ > 700 мм	ШТ	2,29	EUR


ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ
ПРИВОД ОТ РУЧКИ / ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА / ЦАПФЫ
KFV AS4100
FFH 1910-2170



- тип привода - от ручки
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- тип доп. запора - 4Vцапфы
- FFH - 1910-2170мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- штульп - F16x2x2170
- класс противозломности - 3 класс (согласно EN12209)
- соответствуют классу WK1 (RC1) по норме EN1627-1630
- ответные планки под дополнительные цапфы Siegenia подбираются по используемую профильную систему



- комфортные грибовидные цапфы совместно с высококачественными рамными деталями Siegenia обеспечивают бесступенчатую регулировку прижима створки, а также автоматическую подгонку по высоте с самоторможением (с предотвращением обратного хода) для нивелирования допусков фальцлюфта
- цапфы обеспечивают высокую теплоизоляцию конструкции и оптимальный прижим
- грибовидные цапфы препятствуют отжатию створки благодаря зацеплению с рамными деталями




Артикул VBH	Наименование	ШТ	35,88	EUR
3478039	Замок многозапорный KFV AS4100 привод от ручки / фал. защёлка / 4 цапфы 25 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм / 4гриб.цапфы КОРИВО	ШТ	35,88	EUR
3472453	Замок многозапорный KFV AS4100 привод от ручки / фал. защёлка / 4 цапфы 35 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм / 4гриб.цапфы КОРИВО	ШТ	35,88	EUR
3478040	Замок многозапорный KFV AS4100 привод от ручки / фал. защёлка / 4 цапфы 45 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм / 4гриб.цапфы КОРИВО	ШТ	35,88	EUR

**ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ СОСТАВНЫЕ
С ОБВЯЗКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
ПРИВОД ОТ РУЧКИ / ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА / ЦАПФЫ
ROTO HV50
FFH 1926-2126**



- тип привода - от ручки
- тип замка - составной
- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- тип доп. запора - 4Vцапфы
- FFH 1800-2200мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульпы - F16x2x2200
- класс противозломности - 3 класс (согласно EN12209)
- ответные планки под дополнительные цапфы подбираются по используемую профильную систему

- 1 ЗАМОК СОСТАВНОЙ
- 2 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ОСНОВНОГО ЗАПОРА
- 3 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ОСНОВНОГО ЗАПОРА ШТУЛЬПОВАЯ
- 4 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДОП. ЗАПОРА (ПОД ЦАПФЫ)
- 5 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДОП. ЗАПОРА (ПОД ЦАПФЫ) ШТУЛЬПОВАЯ
- 6 ШПИНГАЛЕТ
- 7 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА (ПОРОГ ПВХ)
- 8 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА (ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ)
- 9 УДЛИНИТЕЛЬ



Артикул VBH	Наименование			
630961	Замок ROTO HV50 без соедин.элемента 25 / 92 / F16x2x400 / привод от ручки	ШТ	28,48	EUR
630963	Замок ROTO HV50 без соедин.элемента 35 / 92 / F16x2x400 / привод от ручки	ШТ	28,48	EUR
630965	Замок ROTO HV50 без соедин.элемента 45 / 92 / F16x2x400 / привод от ручки	ШТ	28,48	EUR
630966	Замок ROTO HV50 без соедин.элемента 55 / 92 / F16x2x400 / привод от ручки	ШТ	28,48	EUR
фурнитура для обвязки по ширине составного замка HV50				
630956	Удлинитель для замка HV50 (545-745) 744/1 V (BCФ1926-2126) для обвязки	ШТ	3,91	EUR
260277	Угловой переключатель п/о NT цапфа 1P ручка переменная (WK1/WK2) верх,низ	ШТ	1,61	EUR
255280	Средний запор MV400 NT цапфа 1E (801-1200)	ШТ	1,10	EUR
удлинители без обвязки				
630955	Удлинитель для замка HV50 (545-745) 744/2 V (BCФ1926-2126) без обвязки	ШТ	4,31	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ С ОБВЯЗКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ


ROTO H600 4V

ПРИВОД ОТ РУЧКИ / ФАЛЕВАЯ ЗАЩЕЛКА / ЦАПФЫ

FFH 1900-2200



- тип привода - от ручки
- тип замка - на цельной планке с возможностью обвязки
- тип основного запора - ригель с фалевой защелкой
- тип доп. запора - 4Vцапфы
- FFH - 2000-2200мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульп - F16x3x2200
- класс противозломности - 3 класс (согласно EN12209)
- соответствуют классу WK1 (RC1) по норме EN1627-1630
- дополнительные цапфы качения облегчают работу замка
- ответные планки под дополнительные цапфы ROTO подбираются по используемую профильную систему



Артикул VBH	Наименование			
628154	Замок многозапорный ROTO H600 25/92 4V с обвязкой 25 / 92 / F16X2/ ВСФ1900-2200мм 4V цапфы	ШТ	40,49	EUR
628166	Замок многозапорный ROTO H600 35/92 4V с обвязкой 35 / 92 / F16X2/ ВСФ1900-2200мм 4V цапфы	ШТ	40,49	EUR
628168	Замок многозапорный ROTO H600 45/92 4V с обвязкой 45 / 92 / F16X2/ ВСФ1900-2200мм 4V цапфы	ШТ	40,49	EUR
260277	Угловой переключатель п/о NT цапфа 1P ручка переменная (WK1/WK2) верх,низ	ШТ	1,61	EUR
489993	Удлинитель осн. запора 330 NT (200-330) укорачиваемый	ШТ	2,02	EUR
	Штульповый запор Roto для для замков C600 и H600 (L=1890, FFH=1760-2160)			
633303	Штульповый запор Roto с итегрир.отв.пл.замка (для замков C500 и H600)	ШТ	33,63	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ

ПРИВОД ОТ КЛЮЧА / ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА / ЦАПФЫ

KFV AS8100

FFH 1910-2170




- тип привода - от цилиндра
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- тип доп. запора - 4Vцапфы
- FFH - 1910-2170 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульп - F16x2x2170
- класс противозломности - 3 класс (согласно EN12209)
- соответствуют классу WK1 (RC1) по норме EN1627-1630
- дополнительные цапфы качения облегчают работу замка
- ответные планки Siegenia под дополнительные цапфы подбираются по используемую профильную систему

- 1 ЗАМОК МНОГОЗАПОРНЫЙ
- 2 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ОСНОВНОГО ЗАПORA
- 3 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ОСНОВНОГО ЗАПORA ШТУЛЬПОВАЯ
- 4 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДОП. ЗАПORA (ПОД ЦАПФЫ)
- 5 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДОП. ЗАПORA (ПОД ЦАПФЫ) ШТУЛЬПОВАЯ
- 6 ШПИНГАЛЕТ
- 7 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА (ПОРОГ ПВХ)
- 8 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА (ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ)



- комфортные грибовидные цапфы совместно с высококачественными рамными деталями Siegenia обеспечивают бесступенчатую регулировку прижима створки, а также автоматическую подгонку по высоте с самоторможением (с предотвращением обратного хода) для нивелирования допусков фальцлюфта
- цапфы обеспечивают высокую теплоизоляцию конструкции и оптимальный прижим
- грибовидные цапфы препятствуют отжатию створки благодаря зацеплению с рамными деталями



Артикул VBH	Наименование			
3477324	Замок многозапорный KFV AS8100ZD привод от ключа / фал. защёлка / 4 цапфы 25 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм / 4гриб.цапфы КОПИВО	ШТ	40,61	EUR
3473265	Замок многозапорный KFV AS8100AN привод от ключа / фал. защёлка / 4 цапфы 35 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм / 4гриб.цапфы КОПИВО	ШТ	40,61	EUR
3476789	Замок многозапорный KFV AS8100AN привод от ключа / фал. защёлка / 4 цапфы 45 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм / 4гриб.цапфы КОПИВО	ШТ	44,12	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ ПРИВОД ОТ КЛЮЧА / РОЛИКОВАЯ ЗАЩЁЛКА / ЦАПФЫ

KFV AS 8100PF
FFH 1910-2170



- тип привода - от цилиндра
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с роликовой защёлкой
- тип доп. запора - 4Vцапфы
- FFH - 1870 - 2170 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- штульп - F16x3x2170
- класс противозломности - 3 класс (согласно EN12209)
- соответствуют классу WK1 (RC1) по норме EN1627-1630
- дополнительные цапфы качения облегчают работу замка
- ответные планки под дополнительные цапфы подбираются по используемую профильную систему
- роликовая защёлка регулируется по вылету



- комфортные грибовидные цапфы совместно с высококачественными рамными деталями Siegenia обеспечивают бесступенчатую регулировку прижима створки, а также автоматическую подгонку по высоте с самоторможением (с предотвращением обратного хода) для нивелирования допусков фальцлюфта
- цапфы обеспечивают высокую теплоизоляцию конструкции и оптимальный прижим
- грибовидные цапфы препятствуют отжатию створки благодаря зацеплению с рамными деталями




Артикул VBH	Наименование	ШТ	54,10	EUR
3506678	Замок многозапорный KFV AS-8100PF привод от ключа / роликовая защёлка 4 грибовидные цапфы, 35 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм	ШТ	54,10	EUR
3506681	Замок многозапорный KFV AS-8100PF привод от ключа / роликовая защёлка 4 грибовидные цапфы, 45 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм	ШТ	54,10	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ ROTO C600 ПРИВОД ОТ КЛЮЧА / ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА / РИГЕЛИ FFH 1900-2200



- тип привода - от цилиндра
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- тип доп. запора - 2 клиновидных ригеля (штыри)
- FFH - 1900-2200 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульп - F16x2x2200
- класс противозломности - 4 класс (согласно EN12209)
- соответствует классу WK2 (RC2) по норме EN1627-1630
- ответные планки под дополнительные ригели подбираются по используемую профильную систему
- штыри препятствуют отжатию двери
- сменная роликовая защёлка регулируется по вылету

- 1 ЗАМОК МНОГОЗАПОРНЫЙ
- 2 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ОСНОВНОГО ЗАПОРА
- 3 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ОСНОВНОГО ЗАПОРА ШТУЛЬПОВАЯ
- 4 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДОП. ЗАПОРА (ПОД ШТЫРИ)
- 5 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДОП. ЗАПОРА (ПОД ШТЫРИ) ШТУЛЬПОВАЯ
- 6 ШПИНГАЛЕТ
- 7 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА (ПОРОГ ПВХ)
- 8 ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА (ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ)



Артикул VBH	Наименование	ШТ	79,92	EUR
611409	Замок многозапорный ROTO C600 привод от ключа / фал. защёлка / 2доп.ригеля 25 / 92 / F16x3x2200 / ВСФ1900-2200мм	ШТ	79,92	EUR
611343 (776526)	Замок многозапорный ROTO C600 привод от ключа / фал. защёлка / 2доп.ригеля 35 / 92 / F16x3x2200 / ВСФ1900-2200мм	ШТ	79,92	EUR
611351 (776525)	Замок многозапорный ROTO C600 привод от ключа / фал. защёлка / 2доп.ригеля 45 / 92 / F16x3x2200 / ВСФ1900-2200мм	ШТ	79,92	EUR
611371 (776531)	Замок многозапорный ROTO C600 привод от ключа / фал. защёлка / 2доп.ригеля 55 / 92 / F16x3x2200 / ВСФ1900-2200мм	ШТ	95,67	EUR
РОЛИКОВЫЕ ЗАЩЁЛКИ ДЛЯ ЗАМКОВ ROTO C500				
814961	Ролик замка регулируемый ROTO дорнмасс 35 <i>(только для Roto Safe C 600!)</i>	ШТ	10,85	EUR
814962	Ролик замка регулируемый ROTO дорнмасс 45 <i>(только для Roto Safe C 600!)</i>	ШТ	12,91	EUR
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ROTO ПОД ШТЫРИ				
390670	Ответная планка ROTO под штырь с 1-м отв. REHAU, Montblanc, BrusBox	ШТ	5,03	EUR
390695	Ответная планка ROTO под штырь с 1-м отв. Salamander 2D,ALUPLAST,Brüggmann,Veka	ШТ	5,03	EUR
390751	Ответная планка ROTO под штырь с 1-м отв. шульповая с ф.п.	ШТ	5,03	EUR
390721	Ответная планка ROTO под штырь с 1-м отв. KBE AD, Novotex, Proplex, Exprof (ось 9 мм)	ШТ	5,03	EUR
383871	Ответная планка ROTO под штырь с 1-м отв. дерево гл.ф. 18мм	ШТ	6,22	EUR


ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ ПРИВОД ОТ КЛЮЧА/ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА/РИГЕЛИ

KFV AS2300ZD

FFH 1880-2170



- тип привода - от цилиндра
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с фалевой защелкой
- тип дополнительного запора - 2 ригеля (штыри)
- FFH - 1880 - 2170 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульп - F16x3x2170
- класс противозломности - 4 класс (согласно EN12209)
- соответствует классу WK2 (RC2) по норме EN1627-1630
- ответные планки под дополнительные ригели подбираются по используемую профильную систему
- роликовая защёлка регулируется по вылету
- скосы на штыре совместно с высококачественными рамными деталями KFV обеспечивают высокую теплоизоляцию и оптимальный прижим
- штыри препятствуют отжатию двери
- за счет большого диапазона регулировки ответных планок (+/- 2,5 мм) замок незаменим при устранении вопросов касательно прижима двери



Артикул VBH	Наименование	ШТ	58,38	EUR
3488032	Замок многозапорный KFV AS2300ZD привод от ключа / фал. защ. / 2доп.ригеля 35 / 92 / F16x3x2170 / ВСФ1880-2170мм	ШТ	58,38	EUR
3488040	Замок многозапорный KFV AS2300ZD привод от ключа / фал. защ. / 2доп.ригеля 45 / 92 / F16x3x2170 / ВСФ1880-2170мм	ШТ	64,05	EUR
3447271	Замок многозапорный KFV AS2300ZD привод от ключа / фал. защ. / 2доп.ригеля 30 / 92 / F24x3x2170 / ВСФ1880-2170мм	ШТ	61,04	EUR
3451343	Замок многозапорный KFV AS2300ZD привод от ключа / фал. защ. / 2доп.ригеля 35 / 92 / F24x3x2170 / ВСФ1880-2170мм	ШТ	61,04	EUR

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА KFV 2300 ПОД КРЮК/ШТЫРЬ

3479014	Ответная планка под крюк/штырь Rehau правая	ШТ	6,73	EUR
3479015	Ответная планка под крюк/штырь Rehau левая	ШТ	6,73	EUR
3478369	Ответная планка под крюк/штырь KBE70 правая	ШТ	6,73	EUR
3478368	Ответная планка под крюк/штырь KBE70 левая	ШТ	6,73	EUR
3483261	Ответная планка под крюк/штырь шульповая правая	ШТ	6,73	EUR
3483260	Ответная планка под крюк/штырь шульповая левая	ШТ	6,73	EUR
3345954	Ответная планка под крюк/штырь дерево 20мм универсальная	ШТ	3,32	EUR
3221513	Ответная планка под крюк/штырь дерево 18мм универсальная	ШТ	3,32	EUR
3477535	Ответная планка под крюк/штырь алюминий 24мм U-образная универсальная	ШТ	7,34	EUR
3478605	Ответная планка под крюк/штырь алюминий 24мм плоская универсальная	ШТ	10,54	EUR



ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ ПРИВОД ОТ КЛЮЧА / РОЛИКОВАЯ ЗАЩЁЛКА / РИГЕЛИ


KFV AS 2300PF

FFH 1910-2170

KFV



- тип привода - от цилиндра
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с роликовой защелкой
- тип дополнительного запора - 2 ригеля (штыри)
- FFH - 1880 - 2170 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- штульп - F16x3x2170
- класс противозломности - 4 класс (согласно EN12209)
- соответствует классу WK2 (RC2) по норме EN1627-1630
- ответные планки под дополнительные ригели подбираются по используемую профильную систему
- роликовая защёлка регулируется по вылету
- скосы на штыре совместно с высококачественными рамными деталями KFV обеспечивают высокую теплоизоляцию и оптимальный прижим
- штыри препятствуют отжатию двери
- за счет большого диапазона регулировки ответных планок (+/- 2,5 мм) замок незаменим при устранении вопросов касательно прижима двери




Артикул VBH	Наименование	ШТ	58,38	EUR
3443104	Замок многозапорный KFV AS2300PF привод от цилиндра с роликовой защелкой 2 доп.ригеля, 35 / 92 / F16x3x2170 / ВСФ1880-2170мм	ШТ	58,38	EUR
3443103	Замок многозапорный KFV AS2300PF привод от цилиндра с роликовой защелкой 2 доп.ригеля, 45 / 92 / F16x3x2170 / ВСФ1880-2170мм	ШТ	64,06	EUR
3456381	Замок многозапорный KFV AS2300PF привод от цилиндра с роликовой защелкой 2 доп.ригеля, 35 / 92 / F24x3x2170 / ВСФ1880-2170мм (для алюминия)	ШТ	89,28	EUR
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА KFV 2300 ПОД КРЮК/ШТЫРЬ				
3479014	Ответная планка под крюк/штырь Rehau правая	ШТ	6,73	EUR
3479015	Ответная планка под крюк/штырь Rehau левая	ШТ	6,73	EUR
3478369	Ответная планка под крюк/штырь KBE70 правая	ШТ	6,73	EUR
3478368	Ответная планка под крюк/штырь KBE70 левая	ШТ	6,73	EUR
3483261	Ответная планка под крюк/штырь штульповая правая	ШТ	6,73	EUR
3483260	Ответная планка под крюк/штырь штульповая левая	ШТ	6,73	EUR
3345954	Ответная планка под крюк/штырь дерево 20мм универсальная	ШТ	3,32	EUR
3221513	Ответная планка под крюк/штырь дерево 18мм универсальная	ШТ	3,32	EUR
3477535	Ответная планка под крюк/штырь алюминий 24мм U-образная универсальная	ШТ	7,34	EUR
3478605	Ответная планка под крюк/штырь алюминий 24мм плоская универсальная	ШТ	10,54	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА /2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕКЦИИ (КРЮК+РИГЕЛЬ)



KFV 2750
FFH 1880-2170

- тип привода - полуавтоматический
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с фалевой защелкой
- тип доп. запора - 2 комбинированных секции (крюк+штырь)
- FFH - 1880-2170 мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульп - F16x3x2170 мм
- класс противвзломности - 6 класс (согласно EN12209)
- соответствует классу WK3 (RC3) по норме EN1627-1630
- ответные планки под дополнительные секции подбираются по используемую профильную систему
- скосы на штыре совместно с высококачественными рамными деталями KFV обеспечивают высокую теплоизоляцию и оптимальный прижим
- штыри препятствуют отжатию двери, крюки защищают от вертикального подъёма створки
- принцип работы замка - при закрывании дверь фиксируется в 3-х точках (по центру, верхней и нижних частях двери) на 3 фалевые защелки. При повороте ключа из центральной части замка выходит ригель, а из дополнительных частей замка выходят крюки



Артикул VBH	Наименование	ШТ	92,51	EUR
3468659	Замок многозапорный KFV AS2750 полуавтоматический с фалевой защёлкой 2 доп.секции крюк+штырь, 35 / 92 / F16x3x2170 / ВСФ1880-2170мм	ШТ	92,51	EUR
3489073	Замок многозапорный KFV AS2750 полуавтоматический с фалевой защёлкой 2 доп.секции крюк+штырь, 45 / 92 / F16x3x2170 / ВСФ1880-2170мм	ШТ	92,51	EUR
3491440	Замок многозапорный KFV AS2750 полуавтоматический с фалевой защёлкой 2 доп.секции крюк+штырь, 55 / 92 / F16x3x2170 / ВСФ1880-2170мм	ШТ	92,51	EUR
ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ЗАМКА KFV 2500 ПОД КРЮК/ШТЫРЬ				
3479014	Ответная планка под крюк/штырь Rehau правая	ШТ	6,73	EUR
3479015	Ответная планка под крюк/штырь Rehau левая	ШТ	6,73	EUR
3478369	Ответная планка под крюк/штырь KBE70 правая	ШТ	6,73	EUR
3478368	Ответная планка под крюк/штырь KBE70 левая	ШТ	6,73	EUR
3483261	Ответная планка под крюк/штырь шульповая правая	ШТ	6,73	EUR
3483260	Ответная планка под крюк/штырь шульповая левая	ШТ	6,73	EUR
3345954	Ответная планка под крюк/штырь дерево 20мм универсальная	ШТ	3,32	EUR
3221513	Ответная планка под крюк/штырь дерево 18мм универсальная	ШТ	3,32	EUR
3477535	Ответная планка под крюк/штырь алюминий 24мм универсальная	ШТ	7,34	EUR



ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ

ПРИВОД ОТ КЛЮЧА


ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА / 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАПОРА (КРЮК-ШТЫРЬ)

ROTO C600

FFH 1900-2200



- тип привода - от ключа
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- тип доп. запора - 2 ригеля(штыря)+ крюки
- FFH - 1900-2200мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульп - F16x3x2200 мм
- класс противозломности - 6 класс (согласно EN12209)
- соответствует классу WK3 (RC3) по норме EN1627-1630
- ответные планки под дополнительные секции подбираются по используемую профильную систему
- штыри препятствуют отжатию двери, крюки защищают от вертикального подъёма створки



Артикул VBH	Наименование	ШТ	109,54	EUR
611344	Замок многозапорный ROTO C600 привод от ключа / фалев. защёлка / крюк-штырь 35 / 92 / F16x3x2200 / ВСФ1900-2200мм	ШТ	109,54	EUR
611352	Замок многозапорный ROTO 600 привод от ключа / фалев. защёлка / крюк-штырь 45 / 92 / F16x3x2200 / ВСФ1900-2200мм	ШТ	109,54	EUR
611396	Замок многозапорный ROTO C600 привод от ключа / фалев. защёлка / крюк-штырь 55 / 92 / F20x3x2200 / ВСФ1900-2200мм	ШТ	109,54	EUR

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ЗАМКА ROTO C500 ПОД КРЮК/ШТЫРЬ РЕГУЛИРУЕМАЯ


609860	Ответная планка ROTO под штырь-крюк с 2-мя отв.регул. REHAU, Montblanc, BrusBox	ШТ	5,29	EUR
609887	Ответная планка ROTO под штырь-крюк с 2-мя отв.регулируемая KBE 70 (ось 13 мм)	ШТ	5,29	EUR
609883	Ответная планка ROTO под штырь-крюк с 2-мя отв.регулируемая Veka	ШТ	5,29	EUR
609875	Ответная планка ROTO под штырь-крюк с 2-мя отв.регулируемая шульповая	ШТ	5,29	EUR
609883	Ответная планка ROTO под штырь-крюк с 2-мя отв.регулируемая Veka	ШТ	5,29	EUR
609982	Ответная планка ROTO под штырь-крюк регулируемая дерево 4мм фальцлюфт	ШТ	5,94	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА / 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИГЕЛЯ (КРЮК-ШТЫРЬ)

KFV 3600
FFH 1880-2170



- тип привода - автоматическое запираение дополнительных секций замка
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с фалевой защёлкой
- тип доп. запора - 2 автоматических ригеля (штыря)+ крюки
- FFH - 1870-2170мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- шульп - F16x3x2170 мм
- класс противозломности - 6 класс (согласно EN12209)
- соответствует стандарту WK3(RC3) по нормам EN1627-1630
- ответные планки под дополнительные секции подбираются по используемую профильную систему
- скосы на штыре совместно с высококачественными рамными деталями KFV обеспечивают высокую теплоизоляцию и оптимальный прижим
- штыри препятствуют отжатию двери, крюки защищают от вертикального подъёма створки
- принцип работы замка - при закрывании дверь фиксируется в 3-х точках (по центру, верхней и нижней частях двери) на 3 фалевые защёлки, автоматически из дополнительных секций вылетают крюки за счет пружинного механизма, встроенного в фалевые защёлки. При повороте ключа из центральной части замка выходит основной запирающий ригель.



Артикул VBH	Наименование	ШТ	103,16	EUR
3505479	Замок многозапорный автоматический KFV 3600/16S/35/92 , фалевая защёлка крюк-штырь, ВСФ 1880-2170	ШТ	103,16	EUR
3505484	Замок многозапорный автоматический KFV 3600/16S/45/92 , фалевая защёлка крюк-штырь, ВСФ 1880-2170	ШТ	103,16	EUR
3505736	Замок многозапорный автоматический KFV 3600/16S/55/92 , фалевая защёлка крюк-штырь, ВСФ 1880-2170	ШТ	103,16	EUR

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА KFV 3600 ПОД КРЮК/ШТЫРЬ

3479014	Ответная планка под крюк/штырь Rehau правая	ШТ	6,73	EUR
3479015	Ответная планка под крюк/штырь Rehau левая	ШТ	6,73	EUR
3478369	Ответная планка под крюк/штырь KBE70 правая	ШТ	6,73	EUR
3478368	Ответная планка под крюк/штырь KBE70 левая	ШТ	6,73	EUR
3483261	Ответная планка под крюк/штырь шульповая правая	ШТ	6,73	EUR
3483260	Ответная планка под крюк/штырь шульповая левая	ШТ	6,73	EUR
3345954	Ответная планка под крюк/штырь дерево 20мм универсальная	ШТ	3,32	EUR
3221513	Ответная планка под крюк/штырь дерево 18мм универсальная	ШТ	3,32	EUR

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ МНОГОЗАПОРНЫЕ

ПРИВОД ОТ РУЧКИ


ФАЛЕВАЯ ЗАЩЁЛКА / 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИГЕЛЯ (КРЮК-ШТЫРЬ)

KFV 4350

FFH 1880-2170



- тип привода - от ручки
- тип замка - на цельной планке
- тип основного запора - ригель с фалевой защелкой
- тип доп. запора - 2ригеля (штыря)
- FFH - 1870-2170мм
- межосевое расстояние - 92 мм
- штульп - F24x3x2170 мм, U-образный
- класс противозломности - 4 класс (согласно EN12209).
- соответствует классу WK2 (RC2) по норме EN1627-1630
- ответные планки под дополнительные ригели подбираются по используемую профильную систему
- скосы на штыре совместно с высококачественными рамными деталями KFV обеспечивают высокую теплоизоляцию и оптимальный прижим
- за счет большого диапазона регулировки ответных планок (+/- 2,5 мм) замок незаменим при устранении вопросов касательно прижима двери



Артикул VBH	Наименование	ШТ	77,68	EUR
3469683	Замок многозапорный KFV 4350-P6/24-30-92-8-31-S (штырь-ручка)	ШТ	77,68	EUR
3471241	Замок многозапорный KFV 4350-P6/24-35-92-8-31-S (штырь-ручка)	ШТ	77,68	EUR

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА KFV 3600 ПОД КРЮК/ШТЫРЬ

3477535	Ответная планка дополнительной секции KFV ALU 24/31 U-образная	ШТ	7,34	EUR
3478605	Ответная планка дополнительной секции KFV ALU FSB 3630-03-24Q/31---SKG плоская	ШТ	10,54	EUR


**ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ
МНОГОЗАПОРНЫЕ
ПРИВОД АВТОМАТИЧЕСКИЙ / ЦАПФЫ
KFV AS4100AL
FFH 1910-2170 / G-1020**



- тип привода - автоматический
 - тип замка - на цельной планке
 - тип основного запора - ригель с фалевой защелкой
 - тип доп. запора - 4V-цапфы
 - FFH - 1870-2170мм
 - межосевое расстояние - 92 мм
 - штупль - F16x3x2170 мм
 - класс противозломности - 4 класс (согласно EN12209).
- Соответствует стандарту WK1(RC1) по нормам EN1627-1630



- комфортные грибовидные цапфы совместно с высококачественными рамными деталями Siegenia обеспечивают бесступенчатую регулировку прижима створки, а также автоматическую подгонку по высоте с самоторможением (с предотвращением обратного хода) для нивелирования допусков фальцлюфта
- цапфы обеспечивают высокую теплоизоляцию конструкции и оптимальный прижим
- грибовидные цапфы препятствуют отжатию створки благодаря зацеплению с рамными деталями



Артикул VBH	Наименование	ШТ	72,05	EUR
3476410	Замок многозапорный KFV AS4100AL привод автоматический / 4гриб.цапфы 35 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм	ШТ	72,05	EUR
3477254	Замок многозапорный KFV AS4100AL привод автоматический / 4гриб.цапфы 40 / 92 / F16 / ВСФ1910-2170мм	ШТ	72,05	EUR
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ОСНОВНОГО ЗАПОРА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМКА KFV AS4100AL				
3458702	U-ответная планка 25-215AL/31L регулируемая ЛЕВАЯ	ШТ	15,40	EUR
3460219	U-ответная планка 25-215AL/31R регулируемая ПРАВАЯ	ШТ	15,40	EUR
ЗАГЛУШКИ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ ЗАМКА KFV AS4100AL				
3469674	Заглушка 2427-115-5/87 REHAU,ALUPLAST	ШТ	1,10	EUR

Принцип работы замка - при закрытии двери за счет специальной центральной рамной детали срабатывает кулачок на замке, который снимает блокировку взведенного от ручки механизма в корпусе центральной части замка.

4 комфортные грибовидные цапфы автоматически заходят в зацепление с рамными деталями. При повороте ключа из центральной части замка выходит ригель и блокирует замок. При запертом замке не происходит деформация двери при разнице температур внутри помещения и снаружи! Вам не нужно думать о том, чтобы запереть дверь. За Вас подумал замок. Вам остается только при открывании двери (при повороте ручки на 45 градусов вниз) просто взвести механизм.

ASTEX


Артикул VBH	Наименование			
AS.SPJ900	Ответная планка для замков ASTEX (регулируемая, универсальная, для всех ПВХ систем)	ШТ	0,63	EUR



AS.SP2L/13	Ответная планка для замков ASTEX 13мм левая усиленная	ШТ	1,42	EUR
AS.SP2R/13	Ответная планка для замков ASTEX 13мм правая усиленная	ШТ	1,42	EUR




AS.SP3L/13	Ответная планка шульповая для замков 13 мм. левая	ШТ	1,85	EUR
AS.SP3R/13	Ответная планка шульповая для замков 13 мм. правая	ШТ	1,85	EUR



GREENTEQ



Артикул VBH	Наименование			
для rehau, brusbox, montblanc, wds, richmond				
397.318/4011	Ответная планка greenteQ для Rehau левая	ШТ	3,16	EUR
397.318/4012	Ответная планка greenteQ для Rehau правая	ШТ	3,16	EUR
для gealan, brugmann, salamander, kbe70				
397.317/4011	Ответная планка greenteQ для Gealan левая	ШТ	3,16	EUR
397.317/4012	Ответная планка greenteQ для Gealan правая	ШТ	3,16	EUR
для aluplast, veka, vector				
397.316/4011	Ответная планка greenteQ для Aluplast2000, Veka левая	ШТ	3,16	EUR
397.316/4012	Ответная планка greenteQ для Aluplast2000, Veka правая	ШТ	3,16	EUR
для КВЕ				
217.269/1725	Ответная планка GreenteQ левая КВЕ 9мм	ШТ	3,16	EUR
217.269/1726	Ответная планка GreenteQ правая КВЕ 9мм	ШТ	3,16	EUR
штульповые ответные планки				
217.270/6880	Ответная планка greenteQ для шульпа левая	ШТ	3,16	EUR
217.270/6881	Ответная планка greenteQ для шульпа правая	ШТ	3,16	EUR



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ОСНОВНОГО ЗАПORA

ROTO



Артикул VBH	Наименование			
390714	Ответная планка ROTO для KBE левая	ШТ	6,28	EUR
390715	Ответная планка ROTO для KBE правая	ШТ	6,28	EUR
390659	Ответная планка ROTO для REHAU левая	ШТ	6,28	EUR
390660	Ответная планка ROTO для REHAU правая	ШТ	6,28	EUR
390900	Ответная планка ROTO для KBE-13 левая	ШТ	6,28	EUR
390901	Ответная планка ROTO для KBE-13 правая	ШТ	6,28	EUR
390674	Ответная планка ROTO для GEALAN левая	ШТ	6,28	EUR
390675	Ответная планка ROTO для GEALAN правая	ШТ	6,28	EUR
390819	Ответная планка ROTO для Salamander левая	ШТ	8,89	EUR
390820	Ответная планка ROTO для Salamander правая	ШТ	8,89	EUR
390684	Ответная планка ROTO для Aluplast левая	ШТ	6,28	EUR
390685	Ответная планка ROTO для Aluplast правая	ШТ	6,28	EUR
390754	Ответная планка ROTO левая THYSSEN	ШТ	7,70	EUR
390755	Ответная планка ROTO правая THYSSEN	ШТ	7,70	EUR
390744	Ответная планка ROTO шульповая левая	ШТ	6,36	EUR
390745	Ответная планка ROTO шульповая правая	ШТ	6,36	EUR
256031	Ответная планка ROTO дерево 18мм 12мм фальцлюфт левая	ШТ	6,95	EUR
256032	Ответная планка ROTO дерево 18мм 12мм фальцлюфт правая	ШТ	6,95	EUR
256033	Ответная планка ROTO дерево 20мм 12мм фальцлюфт левая	ШТ	6,95	EUR
256034	Ответная планка ROTO дерево 20мм 12мм фальцлюфт правая	ШТ	6,95	EUR
606493	Ответная планка ROTO дерево 24мм 12мм фальцлюфт левая	ШТ	9,16	EUR
606494	Ответная планка ROTO дерево 24мм 12мм фальцлюфт правая	ШТ	9,16	EUR
259287	Ответная планка ROTO дерево 18мм/4мм фальцлюфт левая ось 9мм	ШТ	6,95	EUR
259288	Ответная планка ROTO дерево 18мм/4мм фальцлюфт правая ось 9мм	ШТ	6,95	EUR
450213	Ответная планка ROTO дерево 18мм/4мм фальцлюфт левая ось 13мм угловая	ШТ	9,22	EUR
450214	Ответная планка ROTO дерево 18мм/4мм фальцлюфт правая ось 13мм угловая	ШТ	9,22	EUR



KFV




Артикул VBH	Наименование			
3482371	Ответная планка KFV 25-915EH/31R-M Rehau правая	ШТ	6,88	EUR
3482369	Ответная планка KFV 25-915EH/31L-M Rehau левая	ШТ	6,88	EUR
3482684	Ответная планка KFV 25-945EH/31R-M KBE70 правая	ШТ	6,88	EUR
3482683	Ответная планка KFV 25-945EH/31L-M KBE70 левая	ШТ	6,88	EUR
3483254	Ответная планка KFV 25-733EH/31L-M шульповая левая	ШТ	6,88	EUR
3483255	Ответная планка KFV 25-733EH/31R-M шульповая правая	ШТ	6,88	EUR
3371443	Ответная планка KFV 25-512V/31 дерево 18 мм универ	ШТ	12,65	EUR
3388996	Ответная планка KFV 25-212V/31R дерево 20мм прав	ШТ	12,65	EUR
3361426	Ответная планка KFV 25-212V/31L дерево 20мм лев	ШТ	12,65	EUR



Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие "ФБХ Бел" 220031, г.Минск, ул.Танковая, 15-1, 5 этаж
тел: +375 17 512 70 20 факс: +375 17 512 70 30 (31)

Артикул VBH	Наименование	ШТ	Цена	Валюта
70170	Ответная планка основного запора VABIS ALU нерегулируемая	ШТ	1,16	EUR
70172	Ответная планка основного запора VABIS ALU регулируемая	ШТ	1,57	EUR




ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ОСНОВНОГО ЗАПОРА
ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
KFV



Артикул VBH	Наименование	ШТ	Цена	Валюта
3477532	Ответная планка KFV ALU 24/31 U-образная левая	ШТ	7,65	EUR
3477533	Ответная планка KFV ALU 24/31 U-образная правая	ШТ	7,65	EUR
3119426	Ответная планка KFV ALU 24/31 плоская регулируемая левая	ШТ	10,76	EUR
3119429	Ответная планка KFV ALU 24/31 плоская регулируемая правая	ШТ	10,76	EUR
3475299	Пластиковый карман для плоской ответной планки KFV ALU	ШТ	0,79	EUR
3478616	Линейная ответная планка KFV BD26-2-324EQH/31R-M-B001-SKG 2 правая	ШТ	57,95	EUR
3478617	Линейная ответная планка KFV BD26-2-324EQH/31L-M-B001-SKG 2 левая	ШТ	57,95	EUR

U-образная ответная планка


Плоская ответная планка



ШПИНГАЛЕТ ДВЕРНОЙ ДЛЯ ФУРНИТУРНОГО ПАЗА ASTEX



Артикул VBH	Наименование			
AS.8032	Шпингалет дверной под европаз (аналог 8032)	ШТ	3,55	EUR



ШПИНГАЛЕТ ДВЕРНОЙ ДЛЯ ФУРНИТУРНОГО ПАЗА ROTO




Артикул VBH	Наименование			
388354	Шпингалет дверной ROTO MVZ500 150/2x16 мм	ШТ	7,51	EUR

ШПИНГАЛЕТ ДВЕРНОЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ MEDOS



- длина наконечника - 25мм
- высота шпингалета - 145мм
- пластиковые стабилизирующие рельсы
- универсальный монтаж для верхнего и нижнего положения шпингалета
- корпус изготовлен из высококачественного сплава цинка и алюминия (ZnAl), наконечник - стальной
- винты для крепления в комплекте



Артикул VBH	Наименование			
802.9016.2500H	Шпингалет дверной 25 mm ALU белый (145 mm)	ШТ	5,32	EUR
802.8019.2500H	Шпингалет дверной 25 mm ALU коричневый (145 mm)	ШТ	5,32	EUR
802.9005.M.2500H	Шпингалет дверной 25 mm ALU чёрный (145 mm)	ШТ	5,32	EUR
802.9006.M.2500H	Шпингалет дверной 25 mm ALU серый (145 mm)	ШТ	5,32	EUR
802.7016.2500H	Шпингалет дверной 25 mm ALU антрацит (145 mm)	ШТ	5,32	EUR

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНОГО ШПИНГАЛЕТА ДЛЯ ПВХ-СИСТЕМ И ДЕРЕВА

ROTO



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНОГО ШПИНГАЛЕТА				
492492	Отв.планка регул.с 2 отв.для REHAU NT	ШТ	1,78	EUR
492491	Отв.планка регул.с 2 отв.для KBE NT	ШТ	1,78	EUR
492493	Отв.планка регул.с 2 отв.для ALUPLAST NT	ШТ	1,78	EUR
492494	Отв.планка регул.с 2 отв.для GEALAN NT	ШТ	1,78	EUR



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНОГО ШПИНГАЛЕТА (ПОД АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ - 1ШТ; ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ - 2ШТ)

260450	Отв.планка с 1-м отв. гладк.ф.18мм регул.NT	ШТ	0,79	EUR
--------	---	----	------	-----



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНОГО ШПИНГАЛЕТА (ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ)

260452	Отв.планка под шпингалет регулир. 20 мм NT	ШТ	0,81	EUR
--------	--	----	------	-----



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

MEDOS



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНОГО ШПИНГАЛЕТА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ НИЖНЯЯ

801.0000.0001H	Ответная планка 24мм INOX ALU (нижняя)	ШТ	1,63	EUR
----------------	--	----	------	-----



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНОГО ШПИНГАЛЕТА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ВЕРХНЯЯ

801.0000.0603H	Ответная планка шпингалета 6мм ALU (верхняя)	ШТ	1,17	EUR
801.0000.100	Ответная планка шпингалета 10мм ALU (верхняя)	ШТ	1,17	EUR



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНОГО ШПИНГАЛЕТА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ВРЕЗНАЯ


801.0000.0000H	Врезная втулка под шпингалет ALU	ШТ	3,70	EUR
----------------	----------------------------------	----	------	-----



ЭЛЕКТРОЗАЦЕПЫ

DORCAS

Артикул VBH	Наименование			
6241/4532002	Электрозацеп DORCAS 45NDF нормально-закрытого типа, выключаемый	ШТ	15,09	EUR



ЗАЩЁЛКИ ДНЕВНОГО РЕЖИМА

KFV



Артикул VBH	Наименование			
3493188	Дневная защелка 115-A31	ШТ	10,21	EUR
3493198	Дневная защелка 115-B31	ШТ	29,04	EUR

115-A31
для пластиковых
профилей



115-B31
для узких
частей рамы





Область применения

- только для вертикально встроенных прямоугольных окон с откидными, подвесными, вращающимися и среднеповоротными створками, **открываемыми вовнутрь**, из дерева, пвх или металла
- высота напlava 0-25 мм
- макс. вес створки 80 кг
- только для сухих внутренних помещений

Техническое описание

- Требуемое место сверху: 19-27мм
 - Общая ширина створки (мм)* / Количество ножиц / Максимальный вес, кг/м²

380-1200	1	30
1201-2400	2	30
2401-3600	3	25
 - Высота створки: мин. 250 мм
 - Ширина открывания макс.: 170 мм
 - Ход прибора: 54 мм
 - Вес створки макс.
 - Удельный вес макс.: ширина створки: 380 - 2400 мм: 30 кг/м²; 2400 - 3600 мм: 25 кг/м²
- *) максимальная ширина створки зависит от удельного веса и способа приведения в действие. дополнительная информация приводится на соответствующем монтажном чертеже.



РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

GEZE OL90 N

РУЧНОЙ ПРИВОД и УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА




Артикул VBH	Наименование			
GEZ.030615	Рукоятка + угловая передача GEZE OL90 белый	ШТ	24,20	EUR
GEZ.030612	Рукоятка + угловая передача GEZE OL90 коричневый	ШТ	26,90	EUR
GEZ.030611	Рукоятка + угловая передача GEZE OL90 серебро	ШТ	24,79	EUR
GEZ.071354	Угловая передача гибкая (для трапецевидных окон)	ШТ	16,57	EUR

РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

GEZE OL90 N

НОЖНИЦЫ СО СТАНДАРТНЫМ СТВОРОЧНЫМ УПОРОМ



Артикул VBH	Наименование			
GEZ.030377	Ножницы закрывателя GEZE OL90 белый+ стандартный кронштейн	ШТ	19,72	EUR
GEZ.030374	Ножницы с упором GEZE OL90 т.бронза + стандартный кронштейн	ШТ	19,23	EUR
GEZ.030373	Ножницы с упором GEZE OL90 серебро + стандартный кронштейн	ШТ	19,23	EUR
GEZ.030887	Зацеп фрамужных ножниц т.бронза для дерева	ШТ	6,13	EUR
GEZ.030890	Зацеп фрамужных ножниц белый для дерева	ШТ	5,72	EUR
GEZ.030374	Зацеп фрамужных ножниц серебро для дерева	ШТ	6,56	EUR

РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

GEZE OL90 N

ШТАНГА




Артикул VBH	Наименование			
GEZ.016592	Штанга закрывателя оцинкованная Ø 8 мм, 6000 мм	ШТ	9,26	EUR

РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

GEZE OL90 N

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



Артикул VBH	Наименование			
GEZ.027561	Декоративный профиль бм, белый, концы прямые	ШТ	22,64	EUR
GEZ.027559	Декоративный профиль бм, темная бронза, концы прямые	ШТ	25,29	EUR
GEZ.027558	Декоративный профиль бм, серебро, концы прямые	ШТ	15,51	EUR

РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

GEZE OL90 N

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГИ




Артикул VBH	Наименование			
GEZ.010878	Крепление декоративного профиля	ШТ	0,42	EUR

РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

GEZE OL90 N

ГИБКАЯ ТЯГА 1000 мм



Артикул VBH	Наименование			
GEZ.022720	Гибкая тяга белая 1000 мм	ШТ	62,29	EUR
GEZ.008483	Гибкая тяга коричневая 1000 мм	ШТ	65,68	EUR

ГИБКАЯ ТЯГА 1250 мм

Артикул VBH	Наименование			
GEZ.022721	Гибкая тяга белая 1250 мм	ШТ	64,63	EUR
GEZ.008485	Гибкая тяга коричневая 1250 мм	ШТ	72,48	EUR

РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ
GEZE OL90 N
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ГИБКОЙ ТЯГИ



Артикул VBH	Наименование	ШТ		
GEZ.030862	Крепление для гибкой тяги, белый	ШТ	8,82	EUR
GEZ.030861	Крепление для гибкой тяги, коричневый	ШТ	8,82	EUR

РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ
GEZE OL90 N
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ГИБКОЙ ТЯГИ С ПЛАТФОРМОЙ




Артикул VBH	Наименование	ШТ		
GEZ.030798	Крепление для гибкой тяги с платформой белый	ШТ	27,06	EUR
GEZ.030797	Крепление для гибкой тяги с платформой коричневый	ШТ	27,06	EUR

РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ
GEZE OL90 N
МУФТА ДЛЯ ШТАНГИ Ø 8 мм



Артикул VBH	Наименование	ШТ		
GEZ.043546	Соединитель GEZE (переходник)	ШТ	5,34	EUR

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ЦЕПНЫЕ GEZE Ecchain (230V)



Артикул VBH	Наименование			
GEZ.148260	Привод цепной Geze ECChain с консолями (белый)	ШТ	134,20	EUR
GEZ.148258	Привод цепной Geze ECChain с консолями (черный)	ШТ	134,20	EUR
GEZ.148259	Привод цепной Geze ECChain с консолями (серый) RAL7035	ШТ	134,20	EUR

Описание:

- Тип окна: ниже-, верхнеподвесные, вращающиеся окна, окна для крыш
- Ширина открывания / ход (мм): 200/400
- Усилие тяги (Н): 250
- Сила сжатия (Н): 250
- Требуемое место на раме (мм):
нижнеподвесные окна: 55, верхнеподвесные окна: 35
- Возможности для установки: установка на раме

Цепные приводы GEZE ECchain предназначены для автоматизации процесса проветривания (230 В). Экономичная и эффективная базовая модель подходит для использования в частных жилых домах. ECchain может устанавливаться также на небольшие фрамуги, позволяя получить максимальный угол открывания при малой высоте створки. Регулируемая длина хода 200 или 400 мм. Возможность регулирования длины хода позволяет удовлетворить различные требования, связанные с вентиляцией. Благодаря различным цветовым вариантам привод подбирается в соответствии с имеющимися оконными профилями. Монтаж ECchain производится быстро и просто.

Область применения:

- Простое решение для автоматизации процесса вентиляции в области окон и фасадов
- Универсальное применение, предназначен для частных жилых домов
- Нижнеподвесные, верхнеподвесные и поворотные окна
- Створки, открывающиеся внутрь и наружу
- Установка на деревянные, пластиковые и алюминиевые оконные профили
- Монтаж на раму


Артикул VBH	Наименование			
HAGER	Механизм выключателя Hager-polo.optim	КОМПЛ	13,70	EUR



РУЧКИ ОКОННЫЕ ASTEX ANTEY



- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- длина штифта 37мм
- ручка изготовлена из горячепрессованного алюминия и литейных сплавов
- норма упаковки - 100 шт




Артикул VBH	Наименование	ШТ	Цена	Валюта
AS.WH003.9016	Ручка оконная AFC Antey без ключа белая (37мм/45°)	ШТ	1,06	USD
AS.WH003.8019	Ручка оконная AFC Antey без ключа коричн. (37мм/45°)	ШТ	1,06	USD

РУЧКИ ОКОННЫЕ MEDOS GLORY (пластиковая)



- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 140 шт
- изготовлена из пластика




Артикул VBH	Наименование	ШТ	Цена	Валюта
103.9016.35.45WE	Ручка оконная MEDOS Glory (35/45°) белая пластиковая	ШТ	0,61	EUR
103.8019.35.45BR	Ручка оконная MEDOS Glory (35/45°) коричневая пластиковая	ШТ	0,61	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ MEDOS MARS




- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 100 шт
- изготовлена из алюминия и литейных сплавов



Артикул VBH	Наименование	ШТ	Цена	Валюта
123.9016.35.45	Ручка оконная MEDOS MARS (35мм/45°) белая 9016	ШТ	0,86	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ MEDOS VICTORY


- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 100 шт
- изготовлена из алюминия и литейных сплавов



Артикул VBH	Наименование			
13290163545	Ручка оконная MEDOS Victory (35мм/45°) белая 9016	ШТ	1,11	EUR
13280773545	Ручка оконная MEDOS Victory (35мм/45°) коричневая 8077	ШТ	1,11	EUR
13290063545PM	Ручка оконная MEDOS Victory (35мм/45°) RAL 9006 серебро	ШТ	1,56	EUR
13290053545PM	Ручка оконная MEDOS Victory (35мм/45°) RAL 9005 чёрная	ШТ	1,56	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ HOPPE COMPACT


- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 100 шт
- материал ручки - алюминий, материал розетки - пластик



Артикул VBH	Наименование			
401.156/9016	Ручка оконная HOPPE COMPACT (37мм/45°) белая RAL 9016	ШТ	1,19	EUR
401.156/8707	Ручка оконная HOPPE COMPACT (37мм/45°) коричневая RAL 8707	ШТ	1,23	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ HOPPE AUSTIN 0769/U959

- с фиксацией 90°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 60 шт




Артикул VBH	Наименование			
3968851	Ручка оконная HOPPE AUSTIN 0769/U959 серебро F1 (37мм/90°)	ШТ	15,97	EUR
3968949	Ручка оконная HOPPE AUSTIN 0769/U959 бронза F4 (37мм/90°)	ШТ	16,70	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ

ROTO SAMBA

- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 100 шт
- изготовлена из алюминия и литейных сплавов
- длина штифта - 37,43мм




Артикул VBH	Наименование			
639671	Ручка оконная ROTO Samba (37мм/45°) белая (9016) R07.2	ШТ	2,10	EUR
639672	Ручка оконная ROTO Samba (43мм/45°) белая (9016) R07.2	ШТ	2,10	EUR
639675	Ручка оконная ROTO Samba (43мм/45°) коричневый	ШТ	2,10	EUR
639683	Ручка оконная ROTO Samba бронза R05.5 37/45	ШТ	3,34	EUR
639696	Ручка оконная ROTO Samba титан R01.3 37/45	ШТ	2,79	EUR
639677	Ручка оконная ROTO Samba сереб R1.1 45/37 с винтами	ШТ	2,59	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ

ROTO LINE


- в комплекте без винтов
- норма упаковки - 120 шт
- с фиксацией 45°
- изготовлена из алюминия и литейных сплавов
- длина штифта - 30,35,40мм



Артикул VBH	Наименование			
227895	Ручка оконная Roto Line белая R07.2 30/45 (без винтов)	ШТ	2,68	EUR
339459	Ручка оконная Roto Line серо-корич. R04.1 30/45 (без винтов)	ШТ	2,68	EUR
339461	Ручка оконная Roto Line бронза R05.5 30/45 (без винтов)	ШТ	3,12	EUR
339457	Ручка оконная Roto Line титан R01.3 30/45 (без винтов)	ШТ	3,09	EUR
339460	Ручка оконная Roto Line тем.бронза R05.3 30/45 (без винтов)	ШТ	3,12	EUR
339458	Ручка оконная Roto Line латунь R03.1 30/45 (без винтов)	ШТ	2,78	EUR
339455	Ручка оконная Roto Line серебро R01.1 30/45 (без винтов)	ШТ	2,68	EUR
339456	Ручка оконная Roto Line шампань R01.2 30/45 (без винтов)	ШТ	2,68	EUR
339479	Ручка оконная Roto Line белая R07.2 35/45 (без винтов)	ШТ	2,68	EUR
339476	Ручка оконная Roto Line серо-корич. R04.1 35/45 (без винтов)	ШТ	2,68	EUR
339478	Ручка оконная Roto Line бронза R05.5 35/45 (без винтов)	ШТ	3,12	EUR
339474	Ручка оконная Roto Line титан R01.3 35/45 (без винтов)	ШТ	3,12	EUR
339477	Ручка оконная Roto Line тем.бронза R5.3 35/45 (без винтов)	ШТ	3,12	EUR
339475	Ручка оконная Roto Line латунь R03.1 35/45 (без винтов)	ШТ	2,78	EUR
339462	Ручка оконная Roto Line серебро R01.1 35/45 (без винтов)	ШТ	2,68	EUR
339463	Ручка оконная Roto Line шампань R01.2 35/45 (без винтов)	ШТ	2,68	EUR
473243	Ручка оконная Roto Line белая R07.2 40/45 (без винтов)	ШТ	2,82	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ ROTO SWING (32 мм)


- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 90 шт
- изготовлена из алюминия и литейных сплавов
- длина штифта - 32мм



Артикул VBH	Наименование			
614002	Ручка оконная ROTO SWING (32мм/45°) белый (9016) R07.2	ШТ	3,32	EUR
613997	Ручка оконная ROTO SWING (32мм/45°) серебро R01.1	ШТ	3,38	EUR
613998	Ручка оконная ROTO SWING (32мм/45°) новое серебро R01.2	ШТ	3,38	EUR
614000	Ручка оконная ROTO SWING (32мм/45°) латунь матовая R03.1	ШТ	3,53	EUR
614001	Ручка оконная ROTO SWING (32мм/45°) бронза R05.5	ШТ	3,69	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ ROTO SWING (37 мм)

- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 90 шт
- изготовлена из алюминия и литейных сплавов
- длина штифта - 37мм




Артикул VBH	Наименование			
607853	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/45°) белый (9016) R07.2	ШТ	3,32	EUR
615686	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/45°) черно-коричневая R04.4	ШТ	5,16	EUR
607855	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/45°) серебро R01.1	ШТ	3,56	EUR
615684	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/45°) новое серебро R01.2	ШТ	5,13	EUR
615685	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/45°) латунь матовая R03.1	ШТ	5,72	EUR
615687	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/45°) бронза R05.5	ШТ	5,80	EUR
613862	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/45°) темная бронза R05.3	ШТ	5,57	EUR
607854	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/45°) титан матовый R01.3	ШТ	4,03	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ С БАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ Secustik®
HOPPE TOULON **Secustik® VarioFit®**



- длина штифта 32-42 мм
- с фиксацией 45°
- 2 комплекта винтов (40 и 50мм)
- норма упаковки - 60 шт
- изготовлена из алюминия



Артикул VBH	Наименование			
3937181	Ручка оконная HOPPE Toulon Secustik белая (VarioFit)	ШТ	4,57	EUR
3937173	Ручка оконная HOPPE Toulon Secustik коричневая (VarioFit)	ШТ	4,57	EUR
3937114	Ручка оконная HOPPE Toulon Secustik серебро F1 (VarioFit)	ШТ	5,53	EUR
3937157	Ручка оконная HOPPE Toulon Secustik титан F9 (VarioFit)	ШТ	5,53	EUR
3937122	Ручка оконная HOPPE Toulon Secustik латунь F3 (VarioFit)	ШТ	5,53	EUR
3937131	Ручка оконная HOPPE Toulon Secustik бронза F4 (VarioFit)	ШТ	5,53	EUR

Secustik® — оконная ручка со «слышимым» плюсом к безопасности

Оконные ручки **Secustik®** оснащены запатентованным блокировочным механизмом, который является компонентом встроенной базовой системы безопасности. Он оказывает противодействие несанкционированному смещению оконной фурнитуры снаружи. Соединительный элемент между ручкой и четырехгранным штифтом выполняет при этом роль «механического диода». Этот элемент обеспечивает нормальное вращение оконной ручки изнутри, однако блокирует ручку снаружи в случае, если кто-то пытается оказать воздействие на фурнитуру извне.

При повороте ручек **Secustik®** на 180° из закрытого в откинутое положение самостопающийся блокировочный механизм с высокой точностью фиксируется в различных положениях ручки со щелчком. Этот типичный для **Secustik®** щелчок — «слышимый» плюс для большей безопасности окон.

Оконная ручка с технологией VarioFit®

Оконная ручка с технологией **VarioFit®** оснащена функцией корректировки длины штифта в зависимости от соответствующей глубины оконного профиля. Это возможно благодаря нажимной пружине, установленной на четырехгранный штифт внутри оконной ручки. С помощью пружинного механизма четырехгранный штифт плавно проходит сквозь четырехугольное отверстие механизма, обеспечивая точную посадку. Оконная ручка компенсирует различия монтажной глубины до 10 мм, и поэтому ее можно применять в сочетании с различными профилями.

РУЧКИ ОКОННЫЕ С БАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ Secustik®
HOPPE NEW YORK 0810/US10 Secustik® VarioFit®



- длина штифта - 32-42 мм
- с фиксацией 45°
- 2 комплекта винтов (40 и 50мм)
- норма упаковки - 60 шт
- изготовлена из алюминия



Артикул VBH	Наименование			
3755935	Ручка оконная HOPPE NEW YORK (рег. штифт 32-42мм/45°) белая F9016	ШТ	3,28	EUR
3755839	Ручка оконная HOPPE NEW YORK (рег. штифт 32-42мм/45°) коричневая F8707	ШТ	3,28	EUR
3754924	Ручка оконная HOPPE NEW YORK (рег. штифт 32-42мм/45°) серебро F1	ШТ	3,31	EUR
3755804	Ручка оконная HOPPE NEW YORK (рег. штифт 32-42мм/45°) титан F9	ШТ	3,78	EUR
3755097	Ручка оконная HOPPE NEW YORK (рег штифт 32-42мм/45°) шампань F2	ШТ	3,31	EUR
3755126	Ручка оконная HOPPE NEW YORK (рег. штифт 32-42мм/45°) золото F3	ШТ	3,50	EUR
3755231	Ручка оконная HOPPE NEW YORK (рег. штифт 32-42мм/45°) бронза F4	ШТ	4,22	EUR

Secustik® — оконная ручка со «слышимым» плюсом к безопасности

Оконные ручки Secustik® оснащены запатентованным блокировочным механизмом, который является компонентом встроенной базовой системы безопасности. Он оказывает противодействие несанкционированному смещению оконной фурнитуры снаружи. Соединительный элемент между ручкой и четырехгранным штифтом выполняет при этом роль «механического диода». Этот элемент обеспечивает нормальное вращение оконной ручки изнутри, однако блокирует ручку снаружи в случае, если кто-то пытается оказать воздействие на фурнитуру извне.

При повороте ручек Secustik® на 180° из закрытого в откинутое положение самостопающийся блокировочный механизм с высокой точностью фиксируется в различных положениях ручки со щелчком. Этот типичный для Secustik® щелчок — «слышимый» плюс для большей безопасности окон.

Оконная ручка с технологией VarioFit®


Оконная ручка с технологией VarioFit® оснащена функцией корректировки длины штифта в зависимости от соответствующей глубины оконного профиля. Это возможно благодаря нажимной пружине, установленной на четырехгранный штифт внутри оконной ручки. С помощью пружинного механизма четырехгранный штифт плавно проходит сквозь четырехугольное отверстие механизма, обеспечивая точную посадку. Оконная ручка компенсирует различия монтажной глубины до 10 мм, и поэтому ее можно применять в сочетании с различными профилями.

РУЧКИ ОКОННЫЕ УЗКИЕ

greenteQ FG50.ZD



- с фиксацией 90°
- в комплекте с винтами



Артикул VBH	Наименование			
394.273/9016	Ручка оконная узкая GreenteQ FG50.ZD (40мм/90°) белая 9016 (универсальная)	ШТ	3,82	EUR
394.273/0900	Ручка оконная узкая GreenteQ FG50.ZD (40мм/90°) коричн. 8019 (универсальная)	ШТ	3,82	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ С КЛЮЧОМ

ASTEX



- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 80 шт




Артикул VBH	Наименование			
AS.WH038.9016	Ручка оконная AFC Antey с ключом белая 9016, 37мм	ШТ	3,70	USD
AS.WH038.8019	Ручка оконная AFC Antey с ключом коричневая 8019, 37мм	ШТ	3,70	USD

РУЧКИ ОКОННЫЕ С КЛЮЧОМ

MEDOS VICTORY



- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 100 шт



Артикул VBH	Наименование			
133.9016.35.45WE	Ручка оконная MEDOS Victory (35мм/45°) белая с ключом	ШТ	4,25	EUR
133.TITA3545PM	Ручка оконная MEDOS Victory (35мм/45°) титан с ключом	ШТ	8,32	EUR
133.7016.35.45WE	Ручка оконная MEDOS Victory (35мм/45°) антрацит с ключом	ШТ	8,32	EUR


РУЧКИ ОКОННЫЕ С КЛЮЧОМ ROTO LINE 35мм (40Нм)



- длина штифта - 35 мм
- с фиксацией 90°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки 100 шт



штифт 35 мм




Артикул VBH	Наименование			
227876	Ручка оконная ROTO Line с ключом (35мм/90°) белая (9016) R07.2	ШТ	17,48	EUR
227967	Ручка оконная ROTO Line с ключом (35мм/90°) серебро натуральное R01.1	ШТ	15,96	EUR
227871	Ручка оконная ROTO Line с ключом (35мм/90°) титан R01.3	ШТ	19,82	EUR
227970	Ручка оконная ROTO Line с ключом (35мм/90°) темная бронза R05.3	ШТ	18,83	EUR
227968	Ручка оконная ROTO Line с ключом (35мм/90°) шампань R01.2	ШТ	18,21	EUR
227971	Ручка оконная ROTO Line с ключом (35мм/90°) бронза R05.5	ШТ	18,94	EUR
227964	Ручка оконная ROTO Line с ключом (35мм/90°) латунь R03.1	ШТ	17,57	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ С КЛЮЧОМ ROTO SWING (40Нм)



- длина штифта - 37 мм
- с фиксацией 90°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 100 шт



Артикул VBH	Наименование			
602375 (632296)	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/90°) белый R07.2 с ключом 40Нм	ШТ	26,28	EUR
602373 (632291)	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/90°) серебро R01.1 с ключом 40Нм	ШТ	27,48	EUR
616530	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/90°) латунь мат. R03.1 с ключом 40Нм	ШТ	30,36	EUR
632295	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/90°) бронза R5.5 с ключом 40Нм	ШТ	31,55	EUR
632292	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/90°) титан R1.3 с ключом 40Нм	ШТ	31,64	EUR
616497	Ручка оконная ROTO SWING (37мм/90°) темная бронза R05.3 с ключом 40Нм	ШТ	38,65	EUR

РУЧКИ ОКОННЫЕ SECUFORTE HOPPE TOULON



- длина штифта - 32-42 мм
- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 60 шт

SecuForte® VarioFit®



Артикул VBH	Наименование			
11737244	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte белая 9016	ШТ	6,75	EUR
11737256	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte коричн 8707	ШТ	6,75	EUR
11736938	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte серебро F1	ШТ	7,07	EUR
11736951	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte латунь F3	ШТ	7,38	EUR
11736987	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte бронза F4	ШТ	7,38	EUR
11736999	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte титан F9	ШТ	7,38	EUR
11737268	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte черн F9714	ШТ	7,38	EUR
11737001	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte нерж F31-1	ШТ	13,54	EUR

SecuForte® – Просто. По-другому. Безопаснее.

Механизм **HOPPE SecuForte®** представляет собой совершенно новый стандарт защиты от взлома. В закрытом и откинутаом положении окна рукоятка и 4-гранный штифт разъединены, вследствие чего ручка автоматически блокируется. Это уникальное решение эффективно защищает от несанкционированного открытия окна снаружи.

Новый принцип защиты — новый способ задействования оконной ручки

Ручками с механизмом **SecuForte®** пользоваться непривычно, но очень просто. Чтобы открыть окно, сначала нужно нажать на ручку в направлении розетки **1**. В результате этого ручка разблокируется, после чего ее можно повернуть привычным способом **2**.

Если закрыть окно или откинуть его створку, ручка снова заблокируется. Повернуть ручку можно будет, только если опять нажать на нее в направлении розетки.




РУЧКИ ОКОННЫЕ SECUFORTE

HOPPE TOULON

SecuForte® VarioFit®



- длина штифта 32-42 мм
- с фиксацией 45°
- в комплекте с винтами
- норма упаковки - 40 шт



Артикул VBH	Наименование			
11738297	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte белая 9016 с ключом	ШТ	33,39	EUR
11738303	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte коричн 8707 с ключом	ШТ	33,39	EUR
11738340	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte черн F9714 с ключом	ШТ	36,76	EUR
11738236	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte серебро F1 с ключом	ШТ	35,11	EUR
11738273	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte титан F9 с ключом	ШТ	36,76	EUR
11738248	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte латунь F3 с ключом	ШТ	36,76	EUR
11738255	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte бронза F4 с ключом	ШТ	36,76	EUR
11738285	Ручка оконная HOPPE Toulon SecuForte нерж F31-1 с ключом	ШТ	66,09	EUR

SecuForte® – Просто. По-другому. Безопаснее.

Механизм **HOPPE SecuForte®** представляет собой совершенно новый стандарт защиты от взлома. В закрытом и откинутаом положении окна рукоятка и 4-гранный штифт разъединены, вследствие чего ручка автоматически блокируется. Это уникальное решение эффективно защищает от несанкционированного открытия окна снаружи.

Новый принцип защиты — новый способ задействования оконной ручки

Ручками с механизмом **SecuForte®** пользоваться непривычно, но очень просто. Чтобы открыть окно, сначала нужно нажать на ручку в направлении розетки **1**. В результате этого ручка разблокируется, после чего ее можно повернуть привычным способом **2**.


Если закрыть окно или откинуть его створку, ручка снова заблокируется. Повернуть ручку можно будет, только если опять нажать на нее в направлении розетки.



РУЧКА ВЫЕМНАЯ, РОЗЕТКИ ДЛЯ ВЫЕМНОЙ РУЧКИ ROTO LINE



• длина штифта - 37 мм




Артикул VBH	Наименование			
257628	Ручка оконная выемная ROTO Line белая, пластиковая	ШТ	3,31	EUR
228014	Розетка к извлекаемой ручке Roto Line , белая R07.2	ШТ	4,57	EUR
228012	Розетка к извлекаемой ручке Roto Line , коричневая R04.1	ШТ	4,57	EUR
228100	Розетка к извлекаемой ручке Roto Line , серебро R01.1	ШТ	4,83	EUR
228101	Розетка к извлекаемой ручке Roto Line , новое серебро R01.2	ШТ	4,94	EUR
228010	Розетка к извлекаемой ручке Roto Line , титан R01.3	ШТ	5,48	EUR
228103	Розетка к извлекаемой ручке Roto Line , тёмная бронза R05.3	ШТ	5,30	EUR
228104	Розетка к извлекаемой ручке Roto Line , бронза R05.5	ШТ	5,30	EUR

ЗАМКИ (ДЕТСКИЕ) БЛОКИРАТОРЫ С КЛЮЧОМ ASTEX




Артикул VBH	Наименование			
AS.WSL01/23	Замок блокирующий детский ASTEX белый 9016 на ПВХ	ШТ	3,22	EUR

**ГАРНИТУРЫ БАЛКОННЫЕ
АСИММЕТРИЧНЫЕ
ASTEX**





Артикул VBH	Наименование			
AS.BHS1.9016	Гарнитур балконный асимметричный ASTEX BHS1 белый 9016	КОМПЛ	2,76	EUR
AS.BHS1.8019	Гарнитур балконный асимметричный ASTEX BHS1 коричневый 8019	КОМПЛ	2,76	EUR

**ГАРНИТУРЫ БАЛКОННЫЕ
АСИММЕТРИЧНЫЕ С КЛЮЧОМ
ASTEX**




Артикул VBH	Наименование			
AS.BHS2.9016	Гарнитур балконный асимметричный ASTEX BHS2 белый 9016 с ключом	КОМПЛ	5,13	EUR
AS.BHS2.8019	Гарнитур балконный асимметричный ASTEX BHS2 коричнев. 8019 с ключом	КОМПЛ	5,13	EUR

**ГАРНИТУРЫ БАЛКОННЫЕ
СИММЕТРИЧНЫЕ
ASTEX**




Артикул VBH	Наименование			
AS.BDH.42-001	Гарнитур балконный симметричный ASTEX BHS4 белый 9016	КОМПЛ	2,97	EUR
AS.BHS4.8019	Гарнитур балконный симметричный ASTEX BHS4 коричневый 8019	КОМПЛ	2,97	EUR

**ГАРНИТУРЫ БАЛКОННЫЕ
СИММЕТРИЧНЫЕ
MEDOS Victory**




Артикул VBH	Наименование			
19190160045	Ручка двухсторонняя MEDOS Victory белая	ШТ	6,22	EUR
19180190045	Ручка двухсторонняя MEDOS Victory коричневая	ШТ	6,22	EUR

**ГАРНИТУРЫ БАЛКОННЫЕ
СИММЕТРИЧНЫЕ С КЛЮЧОМ
MEDOS VICTORY**



Артикул VBH	Наименование			
19390160045	Ручка двухсторонняя белая с ключом MEDOS Victory	ШТ	15,95	EUR

**ГАРНИТУРЫ БАЛКОННЫЕ
СИММЕТРИЧНЫЕ С НАКЛАДКОЙ НА ЦИЛИНДР
ROTO**




Артикул VBH	Наименование			
228237	Ручка нажимная двухсторонняя ROTO Line белая R07.2	КОМПЛ	39,71	EUR
228292	Ручка нажимная двухсторонняя ROTO Line серебро натуральн. R01.1	КОМПЛ	40,27	EUR
228233	Ручка нажимная двухсторонняя ROTO Line титан матовый R01.3	КОМПЛ	46,31	EUR
228294	Ручка нажимная двухсторонняя ROTO Line латунь матовая R03.1	КОМПЛ	41,59	EUR
228296	Ручка нажимная двухсторонняя ROTO Line бронза R05.5	КОМПЛ	45,01	EUR
228294	Ручка нажимная двухсторонняя ROTO Line коричневая	КОМПЛ	41,12	EUR

РУЧКА-ЗАХВАТ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ ПЛАСТИКОВАЯ



Артикул VBH	Наименование	ШТ	0,20	EUR
MD.F.V.W	Ручка-захват для балконной двери белая, пластиковая	ШТ	0,20	EUR

РУЧКА-ЗАХВАТ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ ПЛАСТИКОВАЯ ROTO




Артикул VBH	Наименование	ШТ	2,18	EUR
228259	Ручка-захват для балконной двери ROTO Line белая, пластиковая	ШТ	2,18	EUR
228258	Ручка-захват для балконной двери ROTO Line коричневая, пластиковая	ШТ	2,20	EUR

РУЧКА-ЗАХВАТ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



Артикул VBH	Наименование	ШТ	0,34	EUR
MRD.AL.W	Ручка-захват для балконной двери белая, металлическая	ШТ	0,34	EUR

РУЧКА-ЗАХВАТ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ MEDOS



Артикул VBH	Наименование			
115.9016.00.01	Ручка для балконной двери алюм. DE LUXE белая 9016	ШТ	3,38	EUR
115.SILV.00.01	Ручка для балконной двери алюм. DE LUXE серебро 9006	ШТ	3,94	EUR
115.8019.00.01	Ручка для балконной двери алюм. DE LUXE коричневая 8019	ШТ	3,94	EUR
115.7016.00.01	Ручка для балконной двери алюм. DE LUXE антрацит 7016	ШТ	3,94	EUR
115.9005.00.01	Ручка для балконной двери алюм. DE LUXE чёрная 9005	ШТ	3,94	EUR
115.F1.00.01	Ручка для балконной двери алюм. DE LUXE серебро F1	ШТ	4,83	EUR
115.F4.00.01	Ручка для балконной двери алюм. DE LUXE бронза F4	ШТ	4,83	EUR
40900000001	Шаблон для ручки DE Luxe	ШТ	2,38	EUR

МАГНИТНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ СТОРОНКИ MEDOS Windy

- только для окон и балконных дверей из ПВХ
- возможность зафиксировать окно и балконные двери в любом положении
- невидимый ограничитель после закрытия окна
- полная стабилизация позиции открытого окна и балконных дверей
- долговечная эксплуатация изделия
- простой монтаж



Артикул VBH	Наименование			
WIN000160	Магнитный ограничитель открывания Windy	ШТ	15,13	EUR

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

The logo consists of the letters 'VIBH' in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark green square. The square has a thin white border and a subtle drop shadow, making it stand out against the background.

VIBH



Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «ФБХ Бел»

Офис: 220031, г. Минск, ул. Танковая, 15-1, 5 этаж;

Склад: 220031, г. Минск, ул. Танковая, 9А/1

Тел.: +375 17 512 70 20 (многоканальный);

ф.: +375 17 512 70 30 (31)

e-mail: sales@vbh.by, vbh@vbh.by

Сайт – vbh24.by

Отдела продаж VBH:

Тел.: +375 29 679 19 30; +375 17 512 70 20

ф.: +375 17 512 70 30

e-mail: sales@vbh.by

Региональный представитель по Брестской области
Чайчиц Сергей, тел. +375296155517, e-mail – s.chaichits@vbh.by

Региональный представитель по Могилёвской и Витебской областям
Богданов Денис, тел. +375447413069, e-mail – d.bogdanov@vbh.by

Региональный представитель по Гродненской области
Широкий Виталий, тел. +375447436402, e-mail – v.shyroky@vbh.by

Региональный представитель по Гомельской области
Старых Евгений, тел. +375445552257, e-mail – e.staryh@vbh.by

Региональный представитель по Минской области,
заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Дорофейчик Игорь, тел. +375293944445, e-mail i.dorofeichik@vbh.by

Руководитель направления дверной фурнитуры и систем дистанционного открывания
Зубок Иван, тел. +375291978900, e-mail – i.zubok@vbh.by